



PISTON / 活塞

AIR COMPRESSOR/空压机-----	1	LAND ROVER/路虎-----	16
BEDFORD/贝得福特-----	1	LEYLAND/利兰-----	16
BMW/宝马-----	1	MAZDA/马自达-----	16
CHERY/奇瑞-----	1-2	MERCEDES BENZ/奔驰-----	17
CHINA ENGINES/中国车型-----	2	MITSUBISHI/三菱-----	17-19
CHRYSLER/克莱斯勒-----	2-3	NISSAN/尼桑-----	19-21
CUMMINS/康明斯-----	3	OPEL/欧宝-----	21-22
DAEWOO/大宇-----	3-4	PERKINS/帕金斯-----	23-24
DEUTZ/道依茨-----	5	PEUGEOT/标致-----	24
FIAT/菲亚特-----	5-6	PORSCHE/保时捷-----	24
FORD/福特-----	6-8	PETTER/皮特-----	24
GM/通用-----	8-10	RENAULT /雷诺-----	24-25
HATZ/赫驰-----	10	RUSSIAN ENGINES/俄罗斯车型-----	25
HONDA/本田-----	11	SCANIA/斯堪尼亚-----	25
HYUNDAI/现代-----	12-14	SKODA/斯柯达-----	26
ISUZU/五十铃-----	14-15	SUZUKI/铃木-----	26
JOHN DEERE/约翰迪尔-----	15	SUBARU/斯巴鲁-----	26
KIA/起亚-----	15	TOYOTA/丰田-----	26-30
KUBOTA/久保田-----	16	VOLKSWAGEN/大众-----	30-32
KOMATSU/小松-----	16	VOLVO/沃尔沃-----	32
		华运摩托车-----	32

Ring Groove: 环槽梯度

T: Double/full keystone 双梯 或者 FK

K: Half keystone 单梯 或者 HK

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
AIR COMPRESSOR/空压机									
LAILAI. A44-1	19720 CLAYTON DEWANPRE	1	66.67	44.2 21.9		2 4	1 4	11.11*57	01
LAILAI. A53		1	69.9	49.45 26.1		2 3	1 4	16*57	01
LAILAI. A48	AS	1	70	63 32		2 2.5	2 4	15*60	01
LAILAI. E33		4	70	53 33	-4.5	2 1.2	1 2.5	17.975*53	
LAILAI. B55		1	75	66.5 40.8				16*60	
LAILAI. C87-1	VOLVO	1	75	60.1 31				18*63	
LAILAI. C89-1	SCANIA	1	75	53.1 32.1		2 2.4	1 4	15.87*60	
LAILAI. C96	DAF	1	75	56.9 28				15*50	
LAILAI. C86	IVECO	1	82	52.85 28.5		2 2.5	1 4	14*47	
LAILAI. B18	EM5496	1	100	74 40		3 2.5	1 5	20*90	01
BEDFORD/贝得福特									
LAILAI. A43	271692/1/2/3/4/5/6	6	85.725	85.725 46.126		2 2.4	1 4.8	20.638*75	01
LAILAI.A 43-I	19232 PETROL	6	85.725	85.7 45.979		2 2.4	1 4.8	20.638*75	01
LAILAI. A55	3B5492 FHF89207F BF02929:BF22049 7303	4/6	101.054	120.9 70.1	-20.5 61	1 2.5 3 2.4	1 6.35	34.925*84	21
LAILAI. A54	BF330 488 35008302929 BF220497303 350083V1 0691800	6	103.175	118.35 71.438	-16.5 -21.5	1 2.5 2 2.4	2 4.8	34.925*88	44
BMW/宝马									
LAILAI. A96	M50B20NV 320i52i 1990-91	6	80	62.4 42.4	-1.31	1 1.5 1 1.75	1 3	22*53.5	

LAILAI.J 39	M50B25 90-92 DOHC 8770225	6	84			1 1.5 1 2.0	1 3.0		
LAILAI. C98	M52B28(95-98) 328i,528i,728i,z3	6	84	51.8 31.8		2 1.5	1 2	22*56	
LAILAI.J 38	M54B30 00-06 3.0 DOHC	6	84			1 1.2 1 1.5	1 2		
BYD/比亚迪									
LAILAI. H48	L3 1500C 13101-PWC-J01	4	73	49/47.6 26	-4	1 1.0 1 1.2	1 2.0	18*54	
LAILAI. H93	L3	4	73	49/47.7 26.2	-4.3	1 1.0 1 1.2	1 2.0	18*53	
LAILAI. H95	473 1.3L PWC 39721 13101-PWC-J01 13020-PWC-J01	4	73	49 26.2	-4.3	1 1.0 1 1.2	1 2.0	18*53	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS						HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
CHERY/奇瑞										
LAILAI. G22	372 472 QQ	3/4	72	45 27.8		2 1.2	1 2.5	18*54		
LAILAI. G19	473 A113 ARAUCA QQ6 X1 473H-1004015	4	73	48 28		1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*46		
LAILAI. H34	NEW TIGGO E4916-1004015	4	77	45 26	62.5 -1.2	1 1 1 1.2	1 1.5	18*45		
LAILAI. H36	A5 COWIN3 E5	4	77.32	53.5 32.4		1 1.2 1 1.5	1 2	20.63*61.5		
LAILAI. G98	477	4	77.36	53.2 32.1		1 1.2 1 1.5	1 2	20.63*61.5		
LAILAI. G20	480 A11	4	80	63.65 37.8	+5.75	1 1.2 1 1.5	1 3	20.62*65		
LAILAI. E30	481	4	81	59.7 34.8	+0.9 70	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*54		
LAILAI. G18	481-H1004020 A516	4	81	59.9 34.5	+1.25	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*60		
LAILAI.J 76	ORINOCO 1.8 A3 481FC-1004001	4	81	52.6 28.6		1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*60		

CHRYSLER/克莱斯勒

LAILAI. F64	G4HC SOHC 12V L4	4	69.75	47.7 24.7		2 1.2	1 2	17*53.5	
LAILAI. G69	55242475 2016-2020 Jeep Renegade 1.4 广汽菲克自由侠 1.4	4	72	49.8 26.8	61 -5.7	2 1.2	1 2	17.975*53	
LAILAI.J 27	55269890 2017 Jeep Compass 1.4 广汽菲克指南者 1.4	4	72	46.3 26.8	61 -5.6	2 1.2	1 2	17.975*53	
LAILAI.J 20	3.0L ECODIESEL Grand Cherokee Ram 1500 大切 3.0L 2014-2018, 68147228	6	83			2 2	1 2		
LAILAI. G30	2.7L 167CID DOHC, 5003427AA 5018627AA	6	86	53.15 31.15		2 1.5	1 3	22*60	
LAILAI. B21	2.0L 16V 1996CC BREZEE DOHC (95-99)	4	87.5	64.8 32.25	+1	2 1.2	1 3	21*75	
LAILAI. B20-1	Chrysler 2.4L DOHC EDZ 16V 148CID 5066565AA	4	87.5	55.9 30.2	+10.35	2 1.5	1 3	22*72.6	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
CHRYSLER/克莱斯勒									
LAILAI.B 21-1	420A DOHC M04741372 95-99 2.0L Mitsubishi Eclipse	4	87.5	64.8 32.25	+1	2 1.2	1 3	21*75	
LAILAI.E 77	2.0L, 1996CC, SOHC 16V 95-06 Neón, Stratus ECF, VIN C, F, N 19 4741372, 4797613	4	87.5	63.65 31.45	-0.45 66	2 1.2	1 3	21*72	
LAILAI.G 26	3.7L 226CID, V6 12V SOHC 02-10 5019316AA ----- 4.7L 285 287CID V8 16V SOHC 99-07 5012362AB	6/8	93	53.8 31.75		2 1.5	1 3	24.02*59	
LAILAI.J1 0	4.7L 287CID V8 SOHC 08-13	8	93	56.8 35.4/20.95	5.3	1 1.2 1 1.5	1 2.5	23*58	
LAILAI.E 65	VIN G K M V SOHC 24V V6 3.5L 215 98-07	6	96	62 37.9	-0.55 71.5	1 1.2 1 1.5	1 3	24*60.7	

LAILAI.J2 8	68090425AA 10252119F 2011-2018 牧马人 2.8		94						
LAILAI.H 42	3.8L 98-11 4666129AA, 5019338AA	6	96	54.1/54.15 32.3		1 1.2 1 1.5	1 3	22.88*71.5	
LAILAI.G 04	3.6L 2011-2019 PENTASTAR 5184347	6	96	52.2 29.8		2 1.2	1 2	22*52	
LAILAI.G 47	JEEP 2.5L/ JEEP 4.0L 96-06 H802CP 53020507	4/6	98.4	70.4 40.4		2 1.5	1 4	23.64*68.5	
LAILAI.G 33	HEMI 5.7L V8 16V OHV 03-08 5086010AB	8	99.5	58.7 30.7	+4 75	2 1.5	1 3	24*70	
LAILAI.J0 9	HEMI 5.7L V8 16V OHV 09-16	8	99.5	53.3 30	+2.3	2 1.2	1 2	24*75	
LAILAI.E 79	5.9L 360CID OHV 16V V8 MAGNUM 93-03 H655CP	8	101.6	82.5 41.15	-1.9	2 1.5	1 4	25*68	

CUMMINS/康明斯

LAILAI.A 17	7163 6BT	6	102	105.25 71.53	17.7 59	1 3T 1 2.385	1 4	40*76	158
LAILAI.A 17-1	6BTAA 6631 2862100	6	102	105.25 71.5	52 50.5	1 3T 1 2.385	1 4	40*76	
LAILAI.A 18	6BT 7156 3907156 A5.9	6	102	105.25 71.5	17.4 64.5			40*76	158
LAILAI.C 37	2884	6	102	105.2 71.4	-18.5 70	1 2.4T 1 2	1 4	40*83	
LAILAI.C 37-1	8673 6BT 3802747	6	102	105.1 71.5	-22 59	2 2.4T 1 2.4	1 4	40*83	
LAILAI.E 100	4BT 6BTAA 3926632/3926631	4/6	102	105.41 71.585	-9.05 -22	1	1 4	40*83	
LAILAI.G 01	6BTA ISB 3946153 5.9L 24V, Cu. 359, w/o H/O, (98-02) DODGE RAM	6	102	105.4 71.5		1 3.0K 1 2.35	1 4	40*83	
LAILAI.G 02	DODGE RAM 5.9L 24V, Cu. 359, W/O H/O, (03-04) 3958675, 3920691	6	102	105.2 71.35		1 3.0K 1 2.35	1 4	40*83	
LAILAI.	ISB 5.9L 04-09 24V OHV 3966678, 3970192, 4089669, 224-3673 5139059AA	6	102	105.2 71.40	-12.5	1 3.0K 1 2.35	1 4	40*83	

LAILAI.E 99	6D, ISDE 5255257, 4939181 4955337, 4376335	4/6	107	102.95 69.35	-6.9 -19.4	1 2.5	1 3.5	40*90	
LAILAI.E 98	6L, L375,ISL 4987914	6	114	110.6 74.2	-8.2 -22.25	1 3 1 2	1 4	45*91	
DAEWOO/大宇									
LAILAI.N 01	TICO DAMAS LABO MATIZ SPARK 0.8L F8C 96567380 1991- 12111-A78B00 12111-A78B01 96239399; 94581407 96286490, 96571302? 94581408, 94581409	3	68.5	55 25	-2.5 53	1 1.2 1 1.5	1 2.8	16*52.5	249
LAILAI.G 39	SPARK 1.0 25192073 M300 2010-	4	68.5	47.2 24.7		2 1.2	1 2	17*52.5	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
DAEWOO/大宇										
LAILAI. D23-1	MATIZ SPARK 1.0L M150/M200 SOHC B10S 雪佛兰 468Q 96325189 96325191 2003-	4	68.5	52.3 25.3	-1 53	2 1.2	1 2.5	17*52.5		
LAILAI. G84	96325191	4	68.5	53.1 26.1	55 -3.5	2 1.2	1 2.5	17*54		
LAILAI. C16	15K	4	76.5	51.3 28.35	-1.8	2 1.5	1 3	18*55 S		
LAILAI. NO.5	LEMANS 1.5 NEXIA SOHC 96081975 / A306 96143171 90264520 96350120	4	76.5	48 28	+0.4 -3.4/-3	2 1.5	1 3	18*55 S	246	
LAILAI. H74	DW4G01W 081975 A15DM	4	76.5	51.4 28				18*55		

LAILAI. NO.4	NUBIRA-II, DOHC NUBIRA 1.5L 96182814, 93740215 93740216, 93740219 93740221, 93740222 ,	4	76.5	51.3 28.2	2 58	2 1.5	1 3	18*55 18*56 18*57	
LAILAI.F 71	LEMAN 1.5 2002- NEXIA 1.5 DOHC 96459250 96184941	4	76.5	51.4 28.3	-4.5 58	2 1.5	1 3	18*53	
LAILAI.F 79	AVEO 1.5 G15MF 96412001S 96335640	4	76.5	46 28	-5.6	2 1.5	1 2	18*52	
LAILAI. C44	F14D AVEO 1.4 雪佛兰 1.4 凹 Lacetti,Nubira,Optra,Kal os, Aveo 96389056, 93740420	4	77.9	51.85 31.85	-1.5 43	1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*55	
LAILAI. B39	AVEO, AVEO5, LANOS, OPTRA, F16D A16DM, A16MF CORSA, 1.6 X16XE X16XEL 别克凯越 1.6L AVEO T200 T250 03-08 93740514, 93740515 93740516, 96182849 E14185, 96389106 96130912 / A309	4	79	50 27.8	-2.5 64	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55	
LAILAI.J 47	AVEO/NUBIRA/LANOS /CORSA 1.6L 96-13 ECOTEC DOHC 16V 96389106, 93740515 E14185	4	79			1 1.2 1 1.5	1 3	18.005*61*9.5	
LAILAI. A25	NUBIRA 1.6 DOHC A16DM A16MF 96182846, 93740129	4	79	51.3 28.5	-2.8 59	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55	217
LAILAI. E09	OPTRA DESIGN 1.8L LACETTI NUBIRA J200 1.8 2003- 96493393 93742697 96742698 E14925	4	80.5	45 24.2	-1.4 62	1 1.2 1 1.2	1 2	18*55	
LAILAI.J 42	OPTRA DESIGN CORSA MONTANA MERVA ASTRA FIAT PALIO 1.8 DOHC 04-13	4	80.5	24.2		1 1.2 1 1.2	1 2	17.99*62*10	
LAILAI.F 80	92062480 新客户需要确认是 不是 1.2-1.5- 3	4	81.6	50.5 29.85	-4 68	2 1.5	1 3	21*61.5	

LAILAI. E45	LACETTI 06-09 OPTRA 1.8L OPTRA LIMITED TAPA NEGRA 别克凯越 1.8L 92066781; 92066782	4	81.6	56.8 30.5	-4	1 1.2 1 1.5	1 3	21*60	
LAILAI. B17	C20XEV X20XEV PRIN 2.0 DOHC 90501058, 90501072 0117300, 0117310 0117320	4	86	55.45 30.45	-6.5 64	2 1.5	1 3	21*61.5 S	81
LAILAI. A35	2.0 96182836	4	86	55.4 29.5	-5 56	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
LAILAI. B85	D1146	6	111	121.5 73	-15.35 -24.5	1 3 1 3.5T	1 4	42*95	
LAILAI. B86	D2366	6	123	136 81.5	-19.3 -29.75	1 3.5T 1 3	1 4	45*102	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING			PIN SIZE
						COMP.	OIL		

DEUTZ/道依茨

LAILAI. A39	F2/3/4/5/6/KHD L912	2~6	100	122.35 58	19.7 55	1 3T 2 2.5	1 5	35*80	
LAILAI. B19	KHD	6	100	123	22 45	1 3T 1 2	1 3	35*80	
LAILAI. D17	913	4	102	121.6 48.65	-6 58	1 2.88K 1 2.78K 1 2.5	1 5	40*80	
LAILAI. D18	FL913	4	102	122.25 48.65	-6 58	1 2.88K 2 2.5	1 5	35*80	
LAILAI. A58	SD6108 2L/KHD	6	108	108 71	19.5 63	1 3T 1 2	1 3.5	42*86	

FIAT/菲亚特

LAILAI. B98	127B 133 146A	4	65	61.25 30.75		1 1.75 1 2	1 4	19.98*54	
LAILAI. E33	FIRE 1.0 16	4	70	53 33	-4.5 57	2 1.2	1 2.5	19.975*53	
LAILAI. C70	PALIO FIRE 1.0 8V	4	70	53.1 33	-1	2 1.2	1 2.5	17.97*53	
LAILAI. C17	SIENA-PALIO 2003 16V 71736311 7081983	4	70.8	47.7 27.6	-5.2 60	2 1.2	1 2.5	17.98*49	

LAILAI. H85	PALIO Weekend SIENA FIRE 1,3 16V E25460, 7081983 7081985, 7081986	4	70.8	47.8 28		2 1.2	1 2.5	17.975*49	
LAILAI. B57-1	FIAT 1.3 FIVE UNO-STRADA 8V	4	70.8	48 28	-2 60	2 1.2	1 2.5	17.975*49	
LAILAI. H84	UNO FIRE 8VAL. E25020, 7082393 7082395, 9082396	4	70.8	48.1 28		2 1.2	1 2.5	17.98*53	
LAILAI. E15	PALIO 1,4 8VAL. F3 , E25340 PALIO/SIENA FIRE/FORZA 1 55204174 55204176 55204177	4	72	46 26		2 1.2	1 2.0	17.975*49	
LAILAI. A72	1.3CC 147	4	76	75.5 35.5	+0.5 -3.3	1 1.5 1 2	1 3.9	21.98*67	86
LAILAI. C49	PALIO 1.0	4	76	77.7 37.3	-5.7	2 1.5	1 3	21.98*67	
LAILAI. C52	PALIO 1.5	4	76	61.65 36.55	-7 66	2 1.5	1 3	22*55	
LAILAI. H86	PALIO FIRE 1,3 8V ETRADA/PALIO/ SIENA FIRE 1 MPI 1.3 97-03 E25450	4	76	62 37				22*55	
LAILAI. C69	1000CC	4	76	67.9 37	-0.5 37	1 1.5 1 2	1 4	21.98*67	
LAILAI. D53	FIAT147 1.3 8V	4	76	66.35 35.25	+0.4 61.5	1 1.5 1 2	1 4	20*65.5	
LAILAI. C59	FIAT PREMIO 1.5	4	76	60.55 35.55	-6.5 65	1 1.5 1 2	1 4	22*55	
LAILAI. C81		4	80	60.7 34.7	+0.6 39.5	1 1.5 1 2	1 3.95	21.99*61	
LAILAI. C80		4	80.5	65.5 32.85	-2.75	1 1.5 1 1.75	1 3	22*58	
LAILAI. C20	PALIO 1.9 DSL	4	82	70.25 44.45	-1	2 2	1 2	26*65	
LAILAI. C86	440 AIR COMPRESSOR	1	82	52.85 28.5		2 2.5	1 4	14*47	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING			PIN SIZE
						COMP.	OIL		
FIAT/菲亚特									

LAILAI. C21	UNO DSL	4	82.6	78.6 42.8		1 2T 1 2	1 3	25*69.4	
LAILAI. D16		4	82.6	80.9 42.25	78	1 2.28K 1 2	1 3	25*69.4	
LAILAI. C22	ACC DSL CRO1	3	83	72.3 46.3	-14 52	1 2T 1 2	1 3	28*65.5	
LAILAI. C71	MAREA 2.4	4	83	56.45 32.45	-3.35 53	1 1.2 1 1.5	1 3	20*52	
LAILAI. C82	131 AB.HO 4V	4	84	78 38.5		1 1.5 1 2	1 3.95	22*69	
LAILAI. D54	FIAT 1.6 16V PALIO WEEKEND SIENA	4	86.4	58.7 34.2	-1.2 64	1 1.5 1 1.5	1 3	22*63	
LAILAI. D100	DUCAT2.8 FLAILAI28A-11-S AO	4	94.4	90 55		1 3T 1 2	1 2.5	32*68	
LAILAI. A33	R2-R6 100E1953874/IVE CO	2~6	100	101 59.6	-23.5 47	2 2.5	1 5.5	32*84	
LAILAI. A34	5874 /IVECO STEYR100	6	100	104 63.5	-19 54	3 2.5	1 5	35*73	
LAILAI. H81	FIATAGRI 8035 8045 8065 1930241; 4770645 87 707710 00 87 836300 22 87-781900-10 90 00750 0 99 567 600 008 18 00	3/4/6	100	108.5 65	-13.5 49/52.8	2 2.5	1 4.0	38*84	
LAILAI. H82	FIATAGRI 8035 8045 8065 1901462; 1908744 1909167; 2996857 4675490; 4712886 0079300; 100164 1759931; 350617 80201400;0079700 100164B1 92628600; 120390 93496600 8770768000 IP667239STD	3/4/6	100	101 59.8	-14 47.3/50.9	2 2.5	1 5.5	32*84	
LAILAI. H83	FIATAGRI 8035 8045 8065 1902424; 1930186 4791474; 4813587 008 37 00	3/4/6	104	108.4 65.3	-13.5 52.1/55.6	2 2.5	1 4.0	38*85	
LAILAI. B60	5D	4	104	104.3 65.1	-22.5 57	1 2.5T 1 2.5	1 4	38*85	

LAILAI. B100	104-4829448	4	104	108.5 65.1	-22.5 56	2 2.5	1 4	38*85	
FORD/福特									
LAILAI. C60	FIESTA 1.1 OHV	4	68.7	53.9 29.4		1 1.5 1 1.75	1 3	18.03*57	01
LAILAI. C64	FIESTA/KA 1.3 HCS GASOLINA	4	73.975	57.90 29.4	-3	1 1.5 1 1.75	1 3	18.03*64	
LAILAI. H15	BANTAM ROCAM 99837600	4	74	49 24.85	38 -2.95	1 1.2 1 1.5	1 2	18.02*53.3	
LAILAI. D34-1	1.6 40300 MOTOR CHT 1.6	4	77	61.35 34.35	-2	1 1.75 1 2	1 4	20*62	
LAILAI. D41-1	MOTOR AE 1.6	4	77	56 34	-4.7 47	2 1.5	1 3	20*62	
LAILAI. B50	RFM RQB RKA RKB RKC	4	80.6	57.2 33.2		1 1.5 1 1.6	1 3	20.63*63.5	01
LAILAI. D63	SGA DOHC 24V V6	6	81.70	53.65 30	+2 53	1 1.2 1 1.5	1 3	21.015*55	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
FORD/福特									
LAILAI. E12	FIESTA ROCAM 1.6 Fiesta Motor Zetec FIESTA POWER MAX MOVE FORD KA ECOSPORT 1.6 4804; PA9199; EPV-3035 59035030 STD; 59035530 0.50 XS6E102-GI-AD	4	82.08	48.85 24.85	-3	1 1.2 1 1.5	1 2	18.03*61.5	
LAILAI.J 24	CVH 2.0L L4 SOHC 1S4Z-6100-AA, 1S4Z-6100-AB	4	84.86	60.6 32.3	+4.8	2 1.5	1 3	20.63*63	
LAILAI.J 63	FORD RANGER GBVAJPF - 2.2LAILAI 16V 88KW 2011-0 4HU/V, BK2Q6105; E61	4	86	74.82 48.42	-16.17 49.04	2 2	1 2	30*67	
LAILAI. E85	DURATORQ DIESEL 2006 Transit 2.2L DOHC 16V P8FA, P8FB	4	86	69.8 43.35	-15.75 46.9	2 2	1 2	30*67	

LAILAI. G61	TRANSIT CORSA	4	86	62.1 32.1		1 1.6 1 1.8	1 3	20.63*63.5	
LAILAI. E74-1	FORD 1.8L	4	87.5	51.1 28.5	-1.9 76	2 1.2	1 2.5	21*61.5	
LAILAI. E74	16V DOHC 1999CC 2.0L 121 VIN:N 01-11, DURATEC 04-05 Mazda 3 2.0L 06-07 Ford Focus 2.0	4	87.5	50.9 28.45	-0.6 76.5	2 1.2	1 2.5	21*61.5	
LAILAI. D64	2.3L FORD 01-08 2261CC 138CID 16V DOHC DURATEC 1027 P446 P25189	4	87.5	51 28.5	-4 72.5	2 1.2	1 2.5	21*60	
LAILAI. E84	Sprinter 2.7L 2687CC 165Cu. L5 DIESEL SOHC Turbo (02-07)	5	88	72.35 42.30	-14.1 45.9	1 2.6 1 2	1 3	30*70	
LAILAI. G79	3.0L VULCAN 91-02 OHV 12V 182 H497P, 1193H, 11-825	6	89	66.3 38.5		2 1.5	1 4	23.17*70	
LAILAI. E80	3.0L VULCAN 91-02 OHV 12V 182 H497P, 1193H, 11-825	6	89	66.95 38.95		2 1.5	1 4	23.17*69.5	
LAILAI.G 68	3.0L 24V DOHC DURATEC (96-08) H662CP, H881CP, 3182HC	6	89	51.7 29.7	53 +1	1 1.2 1 1.5	1 3	21.01*60	
LAILAI. G76	3.0L 96-08 DURATEC DOHC 6E5Z-6100-BA AJTM-11-210 ZZDL-11-210	6	89	52.3 29.6	53.2 +1.1	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21.015*60.5	
LAILAI.J 64	3.2LAILAI 20V 147KW 2011-0 RANGER DURATORQ SAFA SAFB 0899BA-105 7C166110BAB AB39-75485-CA	5	89.9	75.22 48.22	-16.7 50.2	2 2	1 2	32*74	
LAILAI.J 81	2.4TDCi 16V FORD TRANSIT 06-14 LAND ROVER DEFENDER 90-16 H9FB H9FA JXFA JXFC LAILAI244 87-148100-30 87-148107-30 6C1Q6K100CAB	4	89.9	80.5 53.5				32*71	

LAILAI. G45	6.8L SUPER DUTY 05-08 F-250 05-10 F-350 5C3Z-6108-BA	10	90.2	52.1 30.9	-3.5 75	2 1.5	1 3	22*61	
LAILAI. G48	5.4L, 330, 04-14,V8,24V SOHC,Vin L,W,5, 3-Valve Triton, W/ Flat Top 3L3Z-6108-CC, 11-853 H1126CT, 224-3580	8	90.2	52 30.7		2 1.5	1 3	22*62	
LAILAI. G88	5.4L, 330, 97-08,V8,16V SOHC Vin: L,W; 2-valve Triton 54, Power Improved W/ .135" Dish Top, 11-809 H877CP,3190HC,224-3418 XL3Z-6148-KA	8	90.2	52 30.75	74.8 -3.8	2 1.5	1 3	22*62	
LAILAI. G88	6.8L, 415, 00-14,V10, SOHC Vin S,Triton 68, 00-04 F-350 V10 Power Improved W/ .135" Dish Top 3196HC, H886CP, 11-811 XL3Z-6148-KA	10	90.2	52 30.75	74.8 -3.8	2 1.5	1 3	22*62	
LAILAI. H99	5.4L, 330, 97-08,V8,16V SOHC VIN A, L, M, R, 3; 2-valve ,Triton 54, W/O Power Improved W/ .068" Dish Top, H829CP, 3160HC,224-3414 11-810, XC3Z-6108-CA	8	90.2	52		2 1.5	1 3		
LAILAI. H99	6.8L, 415, 97-06,V10,20V SOHC VIN S; Triton 68, 99-04 F-350 V10 W/O Power Improved W/ .068" Dish Top, H885CP, 3161HC, 11-812 XC3Z-6108-CA	10	90.2	52		2 1.5	1 3		
LAILAI. A56	18755 F2000 01865	4	90.805	79.50 41.50		1 2 1 2.5	1 4	24*70	01

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
FORD/福特										
LAILAI. A75-I	CORTINA 2000GT 20GL SIERRA	4	90.82	69.55 41.5		1 1.6 1 2	1 4	24*68.5	01	
LAILAI. F33	Ford 2.0 L	4	90.8	78.3 40.2		1 1.6 1 2	1 4	24*72.8		

LAILAI. G05	Ford 213 3.5L DOHC 24V 07-12 P5086, SP25-280	6	92.5	54.2/55.7 31.2		1 1.2 1 1.5	1 2.5	23*55	
LAILAI. A86	2.8L FORD 84-86	6	93	74.75 40		1 2 1 2.5	1 4	24*72	
LAILAI. A88	2.9L SOHC 12V VIN-T OHV	6	93	72.5 38.6	-4.6 67	1 1.6 1 1.75	1 3.5	24*72.5	
LAILAI. B65	894F-AA	4	93.67	94 59.5	-18 40	1 2.5T 1 2.1	1 4	29*77	
LAILAI. D89	FORD 2.3L SOHC 8V 95-97 F57Z6108AA	4	96	66.30 33.75		1 1.5 1 1.5	1 3	23.17*70	
LAILAI. G80	256 4.2L 97-08 V6 12V OHV Vin:2 TRITON XL3Z-6108-AA	6	96.8	59.1 31.7	-4	2 1.5	1 3	23*63	
LAILAI.J 87	Ford 6.7L V8 OHV Power-Stroke 2011-2016 DIESEL F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, F-450 Super Duty, BC3Z6108D	8	99			1 3.0 1 2.0	1 1.5	34*77	
LAILAI. H60	245 4.0L (97-09) V6 12V SOHC F7TZ-6100-AA, XL2Z-6100-AA	6	100.4	64.6 36.4		1 1.6 1 1.75	1 3.5	24*72	
LAILAI. G03	245 4.0L (05-11) V6 12V SOHC 2U3Z-6108-AA	6	100.4	62.2 36.35		1 1.2 1 1.5	1 3	24*72.5	
LAILAI. F89	FORD302 5.0L 53990-B1015, 53990041	8	101.62	77.2 40.35	-3.6	1 2 1 2	1 4.75	23.17*76	
LAILAI. A74	D series		107.24	119.9 71.2	-28 51.5	3 2.4	1 4.75	36.512*90	
LAILAI. E59			111.6	129.7 70.6	-18.7	2 2.5	1 4.8	38.1*89	
GEELY/吉利									
LAILAI. H94	4G15	4	77.8	52.5 20.45				20*50	
GM/通用									
LAILAI. F64	SPARK 1.2L 斯帕可 1.2L SPARK M300 2010- AVEO KALOS T250 T255 2008- 2010-2015	4	69.75	47.7 24.7		2 1.2	1 2	17*53.5	

LAILAI. F69	SPARK GT 1.2L M300/N300/N200 9002783	4	69.7	47.4 25.3		2 1.2	1 2	17*53.5	
LAILAI. C72	CORSA 1.0 EFI	4	71.1	58.3 37.3	-2 61.5	2 1.5	1 3	18*50	
LAILAI. C76	CELTA 1.0 8V MPFI	4	71.1	58.25 37.25	-2.2 62	2 1.5	1 3	18*50	
LAILAI. C48	CORSA 1.0 8V MPFI	4	71.1	58.3 37.3	-2 61.5	2 1.5	1 3	18*50	
LAILAI. C77	CELTA 1.0 8V VHC 01	4	71.1	59 38		2 1.5	1 3	18*50	
LAILAI. G16	24102248 CHEVROLET	4	73.8	45 24.15		2 1.2	1 2	18*48	
LAILAI.J 84	COBALT 1.5L SPIN 1.5L 25190026 2013-	4	74.7	48.2 20.05		1 1 1 1.2	1 2.0	18*48	
LAILAI. E54	TURBO DIESEL OHV 16V V8	4	75	50 30	-3.5 63	1 1 1 1.2	1 2.8	19*56	
LAILAI. E66	VORTEC OHV 16V V8	4	75	61 31		1 1.2 1 1.5	1 2.8	19*56	
LAILAI. C55	CORSA 1.6 8V GAS EFI E14180, P9019	4	79	48 28	-3.3 62.5	1 1.2 1 1.5	1 3	18*54	
LAILAI. A27	96-06 GMC OPEL 1.6L SOHC 8V L4 Chevy,Joy,Monza,Corsa 0110800; 90295885 G1.6NZ; E1.6NZ C1.6NZ; X16 SZR	4	79	28	-3.5	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55 S	231
LAILAI. B01	GM/L60M	4	79	48.7 28	2.5 62	1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*55 S	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
GM/通用										
LAILAI. C57	CORSA 1.6 8V MPFI	4	79	48 28	-2.7 62	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55		
LAILAI.E 37	CORSA 1.8	4	80.5	44.7 24.11	-1.2	2 1.2	1 2	18*53		
LAILAI.J 46	CRUZE 1.8 16V ECOTEC DOHC 2011-2015 E14930	4	80.5	25.9		2 1.2	1 2	19*52*12		
LAILAI. D50	CHEVETTE 1.6 8V	4	82	63.2 33.1		1 1.5 1 1.75	1 4	23*70		

LAILAI. C56	CHEVETTE 1.6 GASOLINA HACH	4	82.5	68 33.3	-3 69	2 2	1 4	23*70	
LAILAI. D51	MONZA 1.8 ALCOOL	4	84.8	71.8 39.8		2 1.5 1 1.75	1 4	23*70	
LAILAI. C54	MONZA 1.8	4	84.8	58.3 33.2	-3.1 68.5	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. C75	MONZA 1.8 8V	4	84.8	57.6 33.6	+4.2 45	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. C51	MONZA 2.0 GAS EFI/MPFI	4	86	50.4 30.4	-5.2 57	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. C53	MONZA 2.0 ALCOOL	4	86	50.1 30.2	+3.25 50	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. C58	MONZA 2.0	4	86	50 30	-3.5 70	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. C73	MONZA 2.0 8V	4	86	57.5 30.9	+4 50	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI.E 78	181 CID DOHC 24V V6	6	86	55 27.5	+2.5 70	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*63	
LAILAI.F 66	GM 2.4 DOHC LE5 LE9 16V 2009- 别克君越 2.4 SP26-292, 1067 19180835, 12646457	4	88	49.2 27.65		1 1.2 1 1.5	1 2.0	20*54	
LAILAI.E 68	191 CID OHV 12V V6	6	88.98	58 37.1	-2.8 67.5	2 1.5	1 4	23*65	
LAILAI. C15	BUICK 2.5	6	89	53 31	-3 75	1 1.2 1 1.5	1 3	23*57 S	02
LAILAI. C14	BUICK 3.0	6	89	62 39.8	-7 66	1 1.2 1 1.5	1 3	23*57 S	02
LAILAI. A87	83-89 Ranger 2.0L DOHC 16V 122 H491P, 1184 E3TZ-6108-SB	4	89.32	76.10 40.5	-0.4 31	2 2	1 4.76	23.18*74	
LAILAI. D25	GM 3.4L SOHC 12V 12564669 3439HC	6	92	62.85 37.85	-6.5 64	1 1.2 1 1.5	1 3	23*57	
LAILAI. G66	GM 4.2L 24V L6 DOHC (06-09) P5069(6), P4420	6	93	55.65 28.1	+2.85	1 1.2 1 1.5	1 2.5	23.5*65.5	
LAILAI.E 81	GM 3.5L 213 CID OHV 12V V6 04-06	6	94	59.85 32.3	-5.9 79.8	1 1.2 1 1.5	1 2.5	24*60	
LAILAI. G73	H05A06 L+R	6	94	56.4 30	+3.4	1 1.2 1 1.5	1 2.5	24*52	
LAILAI.F 88	GM305 2012	8	94.9	81.5 39.05	-2.5 81.8	2 2	1 4.75	23.55*76	

PISTON/活塞

LAILAI	DESCRIPTION	NO.	CLY.	DETAILS	HEAD
--------	-------------	-----	------	---------	------

NO.		CLY	DIA.	G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	TYPE NO.
						COMP.	OIL		
GM/通用									
LAILAI. C07	454NP /305	8	95	73.7 39	-3.5 80	2 2	1 4.8	23.56*76	02
LAILAI. E75	3.7L VORTEC DOHC 07-12	4/5	95.5	53.90 28.10	+1.05 51.7	1 1.2 1 1.5	1 2.5	23.5*65.5	
LAILAI. D27	GM 5.3L 5328CC 325CID VORTEC OHV 16V (99-09)	8	96	59.5 34	-1.7 71	2 1.5	1 3	24*70	
LAILAI. D24	GM 5.3L VORTEC 04-07 LS LT H1127CT, 3519HC 88894404, P7137030 89017579	8	96	59.6 34	-1.7 71	2 1.5	1 3	23.955*65	
LAILAI. H54	GM 4.8L 5.3L 04-09 H1132CT, 3520HC P5036(8)	8	96	59.3 33.6		1 1.5 1 1.5	1 3	23.955*65	
LAILAI. G67	GM 4.8L VORTEC (99-04)	8	96	64.8 33.6		2 1.5	1 3	24*72.5	
LAILAI. C24	GM292	4	98.43	91.85 48.7	-5.8 75.5	2 2.4	1 4.8	23.55*	
LAILAI. C10	GENIII 5.7 LS1 97-04, GM346 H868CP; 3498HC 04-753-01 88984245	8	99	61 33.7		1 1.5	1 3	24*72S	01
LAILAI. D42	GMD6015	6	100.4	64.85 36.85	-2.8	1 1.6 1 1.75	1 3.5	24*72	
LAILAI. D52	OPALA 2.5 8V OHV	6	101.6	83 41.3		1 2 1 2	1 4.75	23.55*76	
LAILAI. H43	5.7L CHEVY 350 V8 OHV 16V VORTEC R TBI (96-02)	6/8	101.6	66 39.4		2 1.5	1 3	23.56*69.5	
LAILAI. D26	5.7L CHEVY 350 V8 OHV 16V VORTEC R TBI (96-02)	6/8	101.6	66.7 39.7	-2 78	2 1.5	1 3	23.55*76	
LAILAI. E26	GM 4.3 PS6714	6	101.6	61.6 39.6		2 2	1 4.8	23.55*69	
LAILAI. C74	GM Non-Vortec OHV 4.3L 262 V6 12V (85-95) 5.7L 350 V8 16V (67-95) 423NP, H423DCP, 1470	6/8	101.6	71 39.2	-2.25	2 2	1 4.8	23.55*76	
LAILAI. F90	GM262 2694A 4.3L	6	101.62	74.55 39.40	-2.5	2 2	1 4.75	23.55*76	
LAILAI. F90	GM350 2694 5.7L	8	101.62	74.55 39.40	-2.5	2 2	1 4.75	23.55*76	

LAILAI. H41	6.0L VORTEC 6000 LQ4, LQ9 364CID OHV 16V 2003-2005 88894003	8	101.6	60.6 33.75	-1.1	2 1.5	1 3	24*70	
LAILAI.J 45	6.0L VORTEC 6000 L76, L96 364CID, OHV, 8-89017-849-0 89017849, 11-889	8	101.6	57.9 33.9	-1.4	1 1.2 1 1.5	1 2.5	23.955*65	
LAILAI.J 44	6.2L LC9 LH6 LMG LY5 376CID OHV VORTEC 6200 L92, L94 16V 07-09 19178597, 19208471 11-904	8	103.25	56 34	-3.7	1 1.5 1 1.5	1 2.5	23.955*65	
LAILAI. E69	Chevy 454 (96-00) 7.4L OHV 16V V8	8	107.925	73.30 41.30		2 2	1 4.75	25.135*74.5	

HATZ/赫驰

LAILAI. B91	E75	4	75	87.5 48.5	-1.3 -1.6	2 1.75	1 4	25*63	102
LAILAI. B92	E780	4	82	92 56	-1.3	2 2.5	1 5	28*68	149
LAILAI. B96	E79	4	82	83.5 48.5	-1.65	2 2	1 4	28*68	
LAILAI. B95	E89	4	90	103.5 53.5	-8.8	2 2	1 4	30*78	74

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
HONDA/本田									
LAILAI. H48	L15A 1496CC JAZZ 2005-2007 13101-PWC-J01 13020-PWC-J01	4	73	49 26.2	+1.7	1 1.0 1 1.2	1 2.0	18*53	
LAILAI. G36	D15B1 D15B2 D15B7 D15Z8 SOHC 16V 1.5L 88-95 13101-PM3-000	4	75	60.8 30.7		1 1.2 1 1.5	1 2.8	19*56	
LAILAI. F02	D16Y7 1.6L SOHC 96-00 13010-P2E-000 13101-P2E-000	4	75	49.9 29.85	-3.65 64.5	1 1 1 1.2	1 2.8	19*56	

LAILAI. G31	D16Y8 1590CC CIVIC 1995-99 DEL SOL 1996-97 F.I., SOHC 13010-P2P-000 13101-P2P-000	4	75	49.9 29.9	-2.9	1 1 1 1.2	1 2.8	19*56	
LAILAI. F01	D17A1 1.7L SOHC 16 V 2001-2005 CIVIC 13010-PLM-A00 13101-PLM-A00	4	75	46.6 26.9	-2.95 67.2	1 1 1 1.2	1 2	19*56	
LAILAI. G86	D17A2 D17A6 16V SOHC CIVIC 1.7L 01-05 13010-PLR-A00	4	75	46.5 27	-2.7	1 1 1 1.2	1 2	19*56	
LAILAI. G49	P29	4	75	62.5 29	+3.5	1 1.2 1 1.5	1 2.8	19*56	
LAILAI. E83	R18A1/A2 i-VTEC CIVIC 1.8L 1799CC FR-V SOHC 16V (06-09) 13010-RNA-A00	4	81	49.4 28.85	-2.2 36	2 1.2	1 2	19.96*46	
LAILAI.J 17	B18C1, 1797CC, DOHC, 16V INTEGRA TYPE R MODE, F.I. 13010-P73-A00	4	81	62.3/60.5 30.45		1 1 1 1.2	1 2.8	21*56	
LAILAI. H46	B20	4	84	62.3/60.4 30		2 1.2	1 2.8	21*56.5	
LAILAI. H100	B20Z2 1997CC DOHC 16V 1999-2001 13010-PHK-000 13101-PHK-000	4	84	59.7 29.8	-0.8	2 1.2	1 2.8	21*56	
LAILAI.H 100-1	B20B4 1972CC CRV 1997-98 F.I., DOHC 16V 13010-P3F-A00 13020-P3F-A00 13101-P3F-A00	4	84	59.6 29.6	-4.1	2 1.2	1 2.8	21*56	
LAILAI. E61-1	F22A 2156CC 13101-PT3-A01	4	85	65.2 30.7	-4.0	2 1.2	1 2.8	22*56	
LAILAI. E61	F22A1 F22B1 2.2L 2156CC SOHC 16V V-TEC(90-97)	4	85	65.4 30.8	-3.8 71	2 1.2	1 2.8	22*57	
LAILAI. A16	2.3 13010-PEA-Y00	4	86	51.5 30	-7.5 78	1 1.2	1 2.8	22*54	253
LAILAI. E73	F23A1 V-TEC SOHC 16V L4	4	86	51.6 30	-3.2 78	2 1.2	1 2.8	21.96*54	

LAILAI. E82	J30A1 3.0L SOHC V-TEC 24V V6 2997CC (97-02),	6	86	51.6 30.05	-0.8 78	2 1.2	1 2.8	21.96*54	
LAILAI.J 23	K20A2 2000CC 02-07 13020-PRB-A01 13010-PRB-A01 13030-PRB-A01	4	86	55.8 30.0	+3.8	1 1.2 1 1.2	1 2	21.965*52	
LAILAI. H65	K24A1 K24Z DOHC 16V 2.4L 2002-2005 CR-V EX,CR-V LX 2005 CR-V SE 13010-PPA-000 13010-PPA-010 13011-PPA-010 13020-PPA-010	4	87	53.7 29.7	-2.7 74	2 1.2	1 2	21.965*52	
LAILAI. F18	K24A4, K24A8, K24Z1 ACCORD 2.4L 03-11 13010-RAA-A00	4	87	55.9 29.5	-5	1 1.2 1 1.2	1 2	21.98*52	
LAILAI. E72	H22A1 VTEC 93-96 PRELUDE 2157CC DOHC 16V L4 13010-P13-A00	4	87	61.8 31	+0.8	2 1.2	1 2.8	22*57	
LAILAI.J 18	H22A4 VTEC 97-98 PRELUDE 2157CC DOHC 16V L4 13010-P5M-A00 13101-P5M-A00	4	87	61.8 31	+0.8	2 1.2	1 2.8		
LAILAI. E53	H23A1 2.3L DOHC 16V 2259CC 92-96 13010-P14-A00?	4	87	60.5 30.5	-3.4 79	2 1.2	1 2.8	22*60	
LAILAI. E55	6VD1 3.2L 3165CC DOHC HONDA PASSPORT ISUZU TROOPER AMIGO RODEO 24V, V6, 98-04	6	93.4	65.3 31.8	-0.8 70	2 1.5	1 4	22*70	
LAILAI. E76	VORTEC OHV 16V V8	8	108	66.35 34.45		2 2	1 4	26.415*66	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
HYUNDAI/现代									
LAILAI. N10	ATOS 0.8L 23410-02511/02509 23410-02902	4	63	50 26	-2.5 53	1 1.2 1 1.5	1 2.8	17*46.5	125

LAILAI. N11	ATOS 1.0L SOHC G4HC (02-04) 23410-02700 23410-02710 23410-02720 23410-02760	4	66	50 25	-3 58	2 1.2	1 2.5	17*46.5	125
LAILAI. A84	G4HG SOHC 12V 05-09 HYUNDAI ATOS 1.1L DODGE 1.1L	4	67	48.65 24.6		2 1.2	1 2.5	17*46	
LAILAI. G54	G4HG 1086CC 1.0 HYUNDAI ATOS KIA PICANTO I10-12V; 23410-02230; 23410-02260 23410-02270; 23410-02460	4	67	48.6 24.6	-4.3	2 1.2	1 2	17*46	
LAILAI. F82	23410-02260	4	67	48.6 24.55	-4.2 60.5	2 1.2	1 2	17*46	
LAILAI. H50	23410-02270	4	67	48.6 24.6		2 1.2	1 2	17*46.5	
LAILAI. H51	23041-05000	4	67	48.6 24.6		2 1.2	1 2	17*46.5	
LAILAI. G58	ALTO 800	3	68.5	41 25	-1.2 45	1 1 1 1.2	1 2	16*48	
LAILAI. G15	23041-03140 SPARK, I10, I16V KAPPA2, 1197CC	4	71	44.1 26.1	-2.3 57	1 1 1 1.2	1 2	18*47.5	
LAILAI. F72	G4LA PICANTO ACCENT 23041-03330	4	71	42.7 24.7	-3 59	1 1 1 1.2	1 2	18*48	
LAILAI. G74	PICANTO 23041-04000	3/4	71	42.7 24.7	60.5 -2.8	1 1 1 1.2	1 2	18*47.5	
LAILAI. G60	I10 16V	4	71	42.7 24.7	-3.1 50	1 1 1 1.2	1 2	18*48	
LAILAI. N08	G4EH X3 95-97 ACCENT 1.3, 22506 23410-22250, 23410-22260 23410-22270, 23410-22350	4	71.5	54.4 31.3		2 1.5	1 3	18*50	
LAILAI. C36	GETZ 1.3 12V 23410-22703	4	71.5	53.75 30.75	+0.3 59.5	2 1.2	1 2	18*47.5	
LAILAI. D15	G4EK 1.5 ACCENT 1.5L, 22502 23410-22400, 23410-22410 23410-22420, 23410-22450	4	75.5	54.4 31.4	-0.7 64	2 1.5	1 3	18.01*47.5	
LAILAI. F87	23410-22613	4	75.5	53.9 30.95	-0.25 65.2	2 1.5	1 3.05	18*55	

LAILAI. F63	G4EE 1.4 ATTITUDE 雅绅特 1.4/ACT 23410-26400 23410-26410	4	75.5	48 28.7	+2.2	2 1.2	1 2	18*47.5	
LAILAI. F83	G4EE 1.4 23410-26400	4	75.5	48.1 28.65		2 1.2	1 2	18*48	
LAILAI. F44	G4FK 1495CC VERNA ACCENT 96-98 F.I. DOHC 16V 23410-26012	4	75.5	54.7 30.5	+1.2	1 1.2 1 1.5	1 3	18*47.5	
LAILAI. C33	G4ED GETZ 1.6 ELANTRA 1.6 雅绅特 1.6/VVT 23410-26500 23410-26501	4	76.5	50.15 28.15	-0.5 60	2 1.2	1 2	18*47.5	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
HYUNDAI/现代									
LAILAI. G06	VERNA 1.6L 23410-26111 23410-26113	4	76.5	50.4 28.4	-1 59	2 1.2	1 2.5	18*54	
LAILAI. D65	G4ED 1.6L L4 DOHC, 01-11 23410-26111	4	76.5	50.5 28.4	-1 61.5	2 1.2	1 2.5	18*54	
LAILAI. H32	VERNA 1.6 1600CC	4	76.5	50.2 28	59.5 -1	2 1.2	1 2.5	18*47.5	
LAILAI. H33	ELANTRA 1.6 1600CC	4	77	43.9 26.9	57.5 -0.7	2 1.2	1 2	18*52.5	
LAILAI. G55	G4FC 1.6L I20 CERATO 06- 现代伽马 1.6 朗动/跃动/福瑞迪 23410-2B000 23410-2B001	4	77	43.9 26.9	-1 57	2 1.2	1 2	18*53	

LAILAI. G10	G4FG, G4FC-II, DOHC 16V ELANTRA, (11-) I30 VELOSTER 现代朗动 A2 AM SOUL 23041-2B900	4	77	44 26.9	-1 57.5	2 1.2	1 2	18*53	
LAILAI. H47-1	G4FA 1.4L GETZ/I20/I30/13cw A2/CEED/IH ACCENT RIO (09-) DOHC 16V 现代瑞纳 1.4 23041-2B101	4	77	45.3 26.9	+1.4	2 1.2	1 2	18*53	
LAILAI.J 77	G4FA 1.4L GAMMA 23041-2B715 23041-2B716	4	77	45.85 26.85				18*53	
LAILAI.J 19	U-12	3	77.2	65.7 42	-1.2 49.5	2 1.5	1 2.0	28*64	
LAILAI.J 55	U-16, D4FB 1.6L CRDi DOHC 16V ACCENT ELENTRA I20, I30, I30CW 10/2007 23410-2A907	4	77.2	65.7 41.9	-12.7	2 1.75	1 3.0	28*64	
LAILAI. C35	ELANTRA I2 1.6 23410-23100/10/20 23410-23105/15/25 23410-23155/65/75	4	77.4	59 31	+1.85 64.2	2 1.2	1 2.5	20*59	
LAILAI. G57	G4NA NU 2.0L ELENTRA TUCSON 2.0 23410-2E000	4	81	46 28.5	-2.5 71.5	1 1.0 1 1.2	1 2	20*49	
LAILAI. G43	G4NB 1.8L ELANTRA 1.8 11- 23041-2E400	4	81	46 28.4	-1.1 70	1 1.0 1 1.2	1 2	20*49	
LAILAI. C34	SON 2.0 16V 23410-33110; 23410-33912	4	85	67.5 35	-1.8	1 1.2 1 1.5	1 3	21*72	
LAILAI. G56	G4KD IX35 2.0L 御翔 2.0; 索八 2.0 23410-2G000; 23041-2G011	4	86	51.9/50.4 27.3	+1.5	2 1.2	1 2	21*58	
LAILAI. F84	D4EB-F / D4EB-G SANTA FE 2.2 CRDI 23410-27940, 23410-27941	4	87	72.3 46.3	-17.6 49.4	1 2.5T 1 2.05	1 3	28*72	

LAILAI. G44	G4KJ 2010-2019 SONATA 2.4 GTI 23410-2G500 23410-2G501	4	88	54.5/51 28.5	+3.5	2 1.2	1 2	22*52	
LAILAI. G59	G4KE SONATA 2.4 L THETA 2.4 MPI 23410-25200/1 23410-25100 23410-25210/1	4	88	51.6 27.5	-1.9 64	2 1.2	1 2	21*58	
LAILAI.J 04	G4KE G4KG NEW 23410-2G200 23410-2G210	4	88	51.5 27.15	-1.7	2 1.2	1 2	21*58	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
HYUNDAI/现代										
LAILAI. H89	D4CB TCI, 2497CC, PORTER, 12-19 23410-4A960	4	91	83.8 54.2		1 2.5K 1 2	1 3	33*74		
LAILAI. N13	D208 W/O ALFIN H100 2.5 Diesel 96/98 D4BA Longo 23410-42202?	4	91.1	88.7 48.7	-2.1	2 2	1 3	29*75	206	
LAILAI. N13-I	D4BA 4D56 ALFIN 23410-42201 23410-42211 23410-42221	4	91.1	88.7 48.7	-2.1	2 2	1 3	29*75	206	
LAILAI.N 13-II	4D56T, D4BF-T, 2346CC L 300 D NEW, TC MCAR 23410-42850,23410-42860 MD050011	4	91.1	88.7 48.7	-2.1	1 2.5K 1 2K	1 4	29*75	206	
LAILAI. N12	D4BA HD72, 4D55,4D56 D4BX OLD, MD103318 23410-42000, 23410-42010 23410-42020, MD050021	4	91.1	88.7 48.7	-2.1	1 2.5 1 2	1 4	29*75	206	
LAILAI. N14	D4BB/4D56II, H100, T2, 4D57,2600CC 2.5 Diesel 99/... Curto 23410-42701, 23410-42711	4	91.1	76.2 46.2	-2.1	2 2	1 3	29*75	206	
LAILAI. N12-I	4D55 MD050021	4	91.1	85.5 48.5		1 2.5K 1 2	1 4	29*75	206	

LAILAI. B66	D4BH, 96TCI, 4D56T T1/T2, H100 23410-42500 23410-42544; 23410-42170 (R) 23430-42170 (L)	4	91.1	88.7 48.7	-1.5	1 2.5K 1 2K	1 4	29*75	
LAILAI. F86	D4BH 94-07 23410-42170	4	91.1	88.7 48.7		1 2.5T 1 2T	1 4	29*75	
LAILAI. N18	4D31T; ME012858 23411-41000	4	100	110.7 60.7	17.8 52.5	1 3K 1 2	1 4	34*84	44
LAILAI.N 18-II	D4AE 23411-41401	4	100	110.7 60.7		2 3K 1 2	1 4	34*84	44
LAILAI.N 18-III	D4AE, 3298CC 23410-41410, 23411-41410 23411-41430, 23411-41700	4	100	110.7 60.7		1 3T 1 2	1 4	34*84	141
LAILAI. N20	D4AF 23410-41200 23410-41210	4	104	110.7 60.75	-18.8 54.5	1 3K 1 2	1 4	34*84	44
LAILAI. E39	4D34T, ME220470 ME011143, 3907CC D4DB, 23411-45700	4	104	112.2 62.2	-11.5 -2.3	1 3T 1 2	1 4	36*88	
LAILAI. G12	D4DA 3907CC 23410-45000 23411-45000	4	104	112.1 62.2	-19.8 58.3	1 3T 1 2	1 4	36*88	

ISUZU/五十铃

LAILAI. A23	DA462	4	62	57.5 27.5	-2.2 -2.9	2 1.5	1 2.8	16*49	122
LAILAI. B06	C240-3G	4	86	84.5 51.5	-3	1 1.5 1 2	1 5	27*68	111
LAILAI. B07	C240-4G	4	86	95.5 51.5	-3	3 2	1 5	27*72	31
LAILAI. B7-1	C240-4G ALFIN	4	86	95.5 51.5	-2.3	3 2	1 5	27*72	31
LAILAI. B05	C24-4G	4	86	84.5 51.5	-3	1 2.5 1 2	1 5	27*68	111
LAILAI. C32	4ZD1A 4ZD1 2.3L 8V L4 2254CC SOHC (86-95) 8-94156-657-0 8-94438-625-1 8-94438-625-2 8-94439-301-2	4	89.3	81 39	-5.2 77.5	2 1.5	1 4	23*77	
LAILAI. E55	6VD1 3.2L 3165CC DOHC HONDA PASSPORT ISUZU TROOPER AMIGO RODEO 24V, V6, 98-04	6	93.4	65.3 31.8	-0.8 70	2 1.5	1 4	22*70	
LAILAI. C12	4JG2 8-91086-449-0	4	95.4	89.2 49.2	-2.2	1 2.5 1 2	1 4	34*78	95

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
ISUZU/五十铃									
LAILAI. B33	6BD1	6	102	102 62.8	-19.2	1 3 1 2.5	1 5	35*87	
LAILAI. F92			110	110 66.2	-22.6 63.8	1 3T 1 2.05	1 1.25 1 3	40*87	
JOHN DEERE/约翰迪尔									
LAILAI. B68		6	106.5	112 66.5	-18.75 58.5	1 2.4 1 3T	1 3.5	34.925*84	
LAILAI. D78	RE61467106	4	106.5	95.4 66.3	-19 58	1 2.5T 1 2.4	1 3.5	32*80	
LAILAI. D77	RE55512106	4	106.5	105 71.4	-25.8 56.8	1 3T 1 2.4	1 3.5	41.275*71.5	
KIA/起亚									
LAILAI. D44	PRIDE1.1 KK1Y0-11-SAO KKY18-11-SAO	4	71	63 32.5		1 1.2 1 1.5	1 3	20*57	
LAILAI. N03	PRIDE 1.3 OKKYI-11-SAO	4	71	60 28.8	-4.8 -3 61	1 1.2 1 1.5	1 3	20*52	137
LAILAI. G74	PICANTO	3	71	42.7 24.7	60.5 -2.8	1 1 1 1.2	1 2	18*47.5	
LAILAI. B16	RIO 1.5 A3E RIO 1343CC 2000-2005 OK3YO-11-SAO OK3Y-11-5A0 OK3Y0-11-5A0	4	75.5	52.6 32.5	-0.4 66	2 1.2	1 2.5	20*54	
LAILAI. A98	1.5	4	78	63 31.8	-2 66	2 1.5	1 4	19.98*65	137
LAILAI. B36	OK2Y1 111F3 SEPHIA SOHC	4	78	63 31/30		2 1.5	1 4	20*66	137
LAILAI. B04		4	81	50.5 30.3	-2.7 69	2 1.5	1 3	20*58.5	192
LAILAI. B32	OK9Y21-103 FS SPORTAGE2.0 16V	4	86	71 36	-0.7 56	2 1.5	1 4	22*72	
LAILAI. E42	BESTA 2.2 OK7Y1-11-SAO	4	86	86.3 47.3	-1.6	2 2	1 3	25*68	
LAILAI. A50	K06/ ALFIN	4	92	-2.5 -5.2	103.4 60.4	1 3T 1 2.38	1 4	31.75*75	209

LAILAI. N23	Besta 2.7 92-97 0VN01-11-102 VN01-11-102 VN01-11-102A	4	93	85.3 48.2	-1.3	2 2	1 3	30*76	149
LAILAI. N22	JS/J2 2.7L ALFIN PREGIO K2700 OK6Z1-11-SAO OK65A-11-102A	4	94.5	81.7 50	-3.2 -1.8	2 2	1 3	30*76	149
LAILAI. N21	JT 3.0L GRAND PREGIO K3000 ALFIN OK7Z1-11-SAO OK75A-11-102	4	98	76 45.5	-5 -1.8	2 2	1 3	30*79	149

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		

KUBOTA/久保田

LAILAI. J11	RDM113001011 RDM113001012		64	58 31.35				20*50	
LAILAI. B94	15521-2112	4	82	80 43.5		1 2K 1 2	1 5	23*64	
LAILAI. B97		4	85	80 43.5		2 2K 1 2	1 5	23*64	
LAILAI. B93		4	87	80 43.4	-0.1 81	1 2K 1 2	1 5	25*64	

KOMATSU/小松

LAILAI. B61	4D95 S6D95	4	95	94.15 51.15	-19.5 61.5	1 2.5T 1 2.3K	1 4	30*74	
----------------	---------------	---	----	----------------	---------------	------------------	-----	-------	--

LAND ROVER/路虎

LAILAI.J 81	2.4TDCi 16V FORD TRANSIT 06-14 LAND ROVER DEFENDER 90-16 H9FB H9FA JXFA JXFC LAILAI244 87-148100-30	4	89.9	80.5 53.5				32*71	
LAILAI. A70	5311787 LANDROVER	4	90.41	89.25 54.5	-1 63	2 1.75	1 4.8	25.4*76	01
LAILAI. B38	Sprinter 2.5 PUMA 2.5 Motor: Maxion ERR2410R, 66688 08-521800-20 STC298220	4	90.475	92 55.5	-18.5 39	1 3.0T 1 2.5	1 3	30.16*77	

LAILAI. G03	05-07 LR3 4.0L F40 Ford 245 4.0L (05-11) V6 12V SOHC 2U3Z-6108-AA	6	100.4	62.2 36.35		1 1.2 1 1.5	1 3	24*72.5	
LEYLAND/利兰									
LAILAI. A40	350236	4/6	98	116 68.25	24.5 56	1 2.38	1 6.35 1 4.75	34.925*82	59
MAZDA/马自达									
LAILAI. H11	323 B3 1.3 B3Y0-11-SBZ B315-11-102 B3Y0-11-SAO B3Y0-11-SBO	4	71	60 28.8	-1.5	1 1.2 1 1.5	1 3	19.99*52	
LAILAI. B26	E3 E30-23-200 1.3 FWD	4	77	61.8 29	-0.8	1 1.2 1 1.5	1 4	20*65	135
LAILAI. A51 =A51-2	NA 1.6L E1600 NA 1586CC B1600 NA NEW H602-23-200	4	78	78 41	+2.5 60	1 1.5 1 2	1 4	20*66	13
LAILAI. A90	NA1600 0305-23-200	4	78	78.2 38.5	+2.7	1 1.3 1 2	1 4	21.99*65	13
LAILAI. B23	PN PN11-11-SAOB	4	78	76 41.2	-1.4 -2.4	1 2 1 1.5	1 3	25*64	239
LAILAI. F35	FS FP 626 MX6 1991CC, 16V, F.1., MAZDA 626 GE DOHC 4, 93-95 FSY1-11-SAO FP01-11-102A	4	83	53.9 29.8	-6.45 65.1	1 1.2 1 1.5	1 3	19*58	
LAILAI. G93	BP 1.8L 90-98 L4 16V DOHC Vin: 8 BPY1-11-SAOA, BPY1-11-SAO	4	83	61.55 30.5	64 +0.55	2 1.5	1 3	20*56.6	
LAILAI. A89	FE/TX5 SL/SLX 626GLX929, 89-92 B2000 2000CC MAZDA 626 GD FE01-11-102 FE01-23-200	4	86	71 34	-2.5	2 1.5	1 4	21.98*67	137
LAILAI. C05	626GD F8 1.8 FE 2.0 1982 F801-11-102 F801-23-200 F801-23-220	4	86	71 34	-2.2 -3.4	2 1.5	1 4	22*67	175
LAILAI.A 07-I	F2 F2Y4 89-92 SOHC F2Y4-11-SAOA	4	86	70.9 36	-5.5 45	2 1.5	1 4	22*66	137

LAILAI. A07	F2-II F2Y2 B2200 N 2200 SOHC 626, 1988-92 F.I., SOHC, 16V F2Y2-11-SAO	4	86	71.5 36.5	-7	2 1.5	1 4	22*66	148
LAILAI. B15	R2 KIA BESTA 2.2L NB1, B2200 RF01-23-200 RF01-23-200B K7YO-11-SAO	4	86	86.3 47.3	-2.5	2 2	1 4	25*67	31
LAILAI. G13	R2 RF OK016-11-102	4	86	82.2 43.05	-1.3	2 2	1 3	25*64.5	
LAILAI. E74	04-05 Mazda 3 2.0L 06-07 Ford Focus 2.0 16V DOHC 1999CC	4	87.5	50.9 28.45	-0.6 76.5	2 1.2	1 2.5	21*61.5	
LAILAI. J48	L3-III 2.3T 2009 MAZDA CX-7 2006 MAZDA3 L3Y0-11-SAO	4	87.5	55 32.5	-4.5	2 1.5	1 2.0	22.5*65	
LAILAI. E80	94-02 Mazda B3000 3.0L V6 OHV 12V 91-01 Ford 3.0L VULCAN	6	89	66.95 38.95		2 1.5	1 4	23.17*69.5	
LAILAI.J 62	WL-T 2.5LAILAI 12V 97-99 B2500 RPK61706A-00	4	93	87.3 47.8	-3.0	1 2.5 1 2.0	1 3.0	32*70	
LAILAI.J 72	SL T3500	4	100			1 2.5 1 2.0	1 4.5	34*82	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
MERCEDES BENZ/奔驰									
LAILAI, H40	M275 275 030 1517	12	82	48 28.4		1 1.2 1 1.5	1 2	20*55	
LAILAI. F31	M103E	6	82.9	63 33		1 1.5 1 1.75	1 3	22*52	
LAILAI. C98	OM316	4	84	51.8 31.8		2 1.5	1 2	22*56	
LAILAI. C97		4	85	59 33.3		2 2	1 4	19.05*60	
LAILAI. B64	OM601/602/603 0022600 87V89 0022601 87V89	4/5/6	87	74.9 44.85	-1.2	2 2	1 3	26*55	

LAILAI. J80	OM611/612/613 220D/270D/320D 99- C-Class; E-Class D-Sprinter Vito 97 409 600 87-117900-00 801014-00-4 004 57 00	4/5/6	88.01	72.3 42.3	-13.9 43.7	1 2.6? 1 2.0	1 3	30*70	
LAILAI. H37	M272.920 3.0L 272 030 1018 87-440900-00	6	88	56.2 20.9		1 1.5 1 1.75	1 2.5	22*48	
LAILAI. F32	M103 E30	6	88.5	63 33		1 1.5 1 1.75	1 3	22*52	
LAILAI. B63	OM601/602/603 89V60, 0022400 102-25500 00 91372600 A6010301317 A6010301817	4/5/6	89	74.65 44.65	-1.2	1 2.5 1 2	1 3	26*62	
LAILAI. A10	M102/200, 89V65 002 17 20 102-25460	4	89	79.5 43	1.2 50	1 1.75 1 2	1 3.5	22*56	
LAILAI. A11	M102 V20	4	89	83 43	-1.2 50	1 1.75 1 2	1 3.5	24*62	
LAILAI. H38	M272.965 3.5L 272 030 2217 272 030 4317 272 030 1618 005 24 00 801055-00-1	6	92.9	50.8 30.4		1 1.5 1 1.75	1 2.5	22*52	
LAILAI. H39	M276, L&R 276 030 5317 276 030 5217	6	93	5406 21.5		1 1.2 1 1.5	1 2	20*54	
LAILAI. A12	M102, 23E, 95V31 002 70 00/01/02	4	95.5	83 43	70	1 1.75 1 2	1 3.5	24*62	
LAILAI. A13	M102, 23E, 95V44 002 69 00/10 002 69 11/12/13 1636 000	4	95.5	78.3 43	-2.9 7	1 1.75 1 2	1 3.5	22*56	224
LAILAI. A36	OM352	6	97	115.7 65.02	-20 55	1 3K 2 3	2 5.5	36*82.5	65
LAILAI. D99	OM314		97	105.2 65.2	-2 -20	2 2.5	1 4	36*82.5	
LAILAI. A49	OM421	6	128	126.3 81	23.8 70	1 3T 2 1.3	1 4		65
LAILAI. A57	OM355	6	128	161.26 90.26	-11 -27	3 3.5	1 6.5	48*108	

mitsubishi/三菱

LAILAI. B27	NM45	1	65	67.60 38		3 2.5	1 4	20*51.5	01
LAILAI. F60	4G13-IV 1298CC MD351586	4	71	50 29	+0.2	1 1.2 1 1.5	1 2.8	18*56	
LAILAI. D14	G13M, 4G13-IV LANCER SIGNO 1.3 CK1 4G13 98-12 MD331001	4	71	50.3 29	+0.3	1 1.2 1 1.5	1 2.8	18*56	
LAILAI. N06	4G13	4	71	58.4 29.3		2 1.5	1 4	18*55 S	202
LAILAI. H27	G13B MD074680 MD074676 MD074677	4	71	58.5 29.3		2 1.5	1 4	18*59	
LAILAI. B28	GA70	1	75	81 43		3 2.5	1 4	25*65	01
LAILAI. N07 =H28	4G15-N EXCEL1.5 G4DJ G15N 8V(FI) G15B-II MD099769 MD099770 23410-21110	4	75.5	58.5 29.5	-3.6	2 1.5	1 4	18*60	188
LAILAI. C38	4G15	4	75.5	58.6 29.4		2 1.5	1 4	18*60	
LAILAI. B03	4G15	4	75.5	58 29	-0.6 65	1 1.2 1 1.5	1 3	18*56	81

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
MITSUBISHI/三菱									
LAILAI. C42	G15C, LANCER 1.5 MD193914, MD320435 MD320295, MD066396 MD144901	4	75.5	58 29	-0.6	1 1.2 1 1.5	1 3	18*56	
LAILAI. A77 =H25	18S95 4G18 LANCER 1.6 18S10 菱帥 1.6 MD361980	4	76	47 26	-1 66	2 1.2	1 2.5	18*56 S	253
LAILAI. D70	476Q 476Q-1004001	4	76	47 26	-1.4	2 1.2	1 2.5	18*57.5	
LAILAI. H73	371690 MI4G54W 4G18S1	4	76	47 26				18*56	
LAILAI. A79	4G32 4G32B MD009521 MD009321	4	76.9	70 32.5	-2.7 -7.2	2 2	1 4	19*64 S	123

LAILAI. N34	NM-180	1	78	80 43		3 2.5	1 4	23*65	
LAILAI. B29	NM90	1	80	84 45		3 2.5	1 4	25*67	
LAILAI. B53	4G62 L300 MD074210	4	80.60	73.3 35.2	+1.3	1 2 1 2	1 4	21*72	174
LAILAI. F37	4G37 1.8 E33A E32A 1990-94 ECLIPSE F.I., SOHC4 MD0100416 MD100416 MD074210	4	80.65	71.9 34.05	+3.8	2 1.5	1 4	19*64	
LAILAI. F38	4G92S	4	81	61.35 30	+2.35	2 1.2	1 2.8	19*58	
LAILAI.A 65-2	4G63D	4	85	67 35	-5.4	1 1.2 1 1.5	1 3	21*66	253
LAILAI. A65 =A65-3	4G63J MD12922	4	85	72.3 35.2	-8 -6.5	2 2	1 4	21*72	137
LAILAI. A65-1	4G63B (87-92) Dodge Mitsubishi 2.0L L4 MD41560 MD040591 MD41564	4	85	72.2 35.2	-0.9 -5.2 -7.7	2 1.5	1 4	21*72	138
LAILAI. G21	B11 4G63	4	85	66.5 34.5	-1.8 75	1 1.2 1 1.5	1 2.8	22*62	
LAILAI. D12	4G63K L300 1997cc MD188289 MD188292	4	85	67.4 35		1 1.2 1 1.5	1 3	22*62	
LAILAI. F03 =G89	4G63T 2.0L DOHC MD307820	4	85	66.8 34.7	-3.6 77.5	1 1.2 1 1.5	1 2.8	22.03*62	
LAILAI. G89	4G63T 2.0L 97-99 1997CC 122CID 16V DOHC TURBO MD307820	4	85	67 35	76 -3.6	1 1.2 1 1.5	1 2.8	22.01*62	
LAILAI. G70	4G63 16V MD088096	4	85	67 35	76 -2	1 1.2 1 1.5	1 2.8	22*62	
LAILAI. J79	4B11 1998CC DOHC 16V ASX - DELICA GALLANT - LANCER OUTLANDER, CV4W - CW4W 1110B478; 1110B479 1110B480	4	86	50.8 27.5	+0.3	1 1.2 1 1.2	1 2.0	21*57.5	

LAILAI. F19	4G64S 2350CC 1993-1996 EXPO, GALANT MD303071 MD188115 MD303074	4	86.5	66.8 34.9	-4.25	1 1.2 1 1.5	1 2.8	22.03*62 TEIKIN: 22*62	
LAILAI. A78	4G64NJ 2.4L 1987-1992 SOHC 8VAL 23410-32610 MD105377	4	86.5	72.5 35.5	-0.8	2 1.5	1 4	21*72	211

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
MITSUBISHI/三菱									
LAILAI. D13	4G64A MD188998	4	86.5	67.4 35.4	-0.5	1 1.2 1 1.5	1 3	22*62	
LAILAI. B21-I	420A M04741372	4	87.5	64.8 32.25	1 41.5	1 1.2 1 1.2	1 3	21.01*75	
LAILAI. A71	4G54JP	4	91.1	77.5 35.5		2 2	1 4	22*79	01
LAILAI. N12-I	4D55 MD050021	4	91.1	85.5 48.5		2 2.5K 1 2	1 4	29*75	206
LAILAI. F12	6G72T 3.0L 91-99 3000GT TURBO F.I., DOHC, 24 V MD307972	6	91.1	66 32.05	-3.6 不加工	1 1.2 1 1.5	1 3	22.03*64 (TEIKIN 22*64)	
LAILAI. G71	V73 6G72S MD367099 MD318500 MD318501	6	91.1	65.5 31.5	81.5 -2.7	1 1.2 1 1.5	1 3	22*64	
LAILAI. J57	6G72-III 2972CC MD307958 MD158317	6	91.1	66.6 32.1	+0.5	1 1.2 1 1.5	1 3	22*64	
LAILAI. J82	4D56T CDRI 2477CC 1110A593 1110A594 1110A595 1110A596	4 2L2R	91.1	78.2 48.2	-19	1 2.5K 1 2.0K	1 4.0	32*75	
LAILAI. A38	4DR5 64R5 31617-00106	4/6	92	99.5 52.5	-3	2 2.5K 1 2	1 4.5	28*77	

LAILAI. G91	6G74 3.5L 97-04 3497CC 215CID V6 24V SOHC MN140937, MN149038	6	93	65 31	80 -6.5	2 1.5	1 3	22*64	
LAILAI. N35	MM310500	1	94	90 48		3 2.5	1 4	28*72	
LAILAI. J71	4M40T-II 2.8LAILAI 8V 1995-2000 PAJERO ME203225 ME203223 ME203224	4	95	91.6 51.6	-2.7	1 2.3T 1 2.0	1 3	30*78	
LAILAI. N38	NM130	1	95	90 48.3		3 2.5	2 4	28*72	01
LAILAI. N36	MM-305-500	1	96	100 52		3 2.5	1 4	32*78	01
LAILAI. F56	4M41T ME191469 ME191470	4	98.5	86.9 47	-20.35 47.4	1 2.5T 1 1.5	1 3	32*80	
LAILAI. N18	4D31T ME012858 23411-41000	4	100	110.7 60.7	17.8 52.5	3 3K 1 2	1 4	34*84	44
LAILAI. N18-I	4D31 ME012131 ME012145 ME012160	4	100	110.7 60.7	-18 53	1 3K 1 2	1 5	34*84	44
LAILAI. N37	MM400470	1	100	100 52		3 2.5	1 4	32*78	01
LAILAI. N20-I 无缺口	4D32 ME012174	4	104	110.7 60.8	-19.8 54.5	1 3K 1 2	1 4	34*84	44
LAILAI. E39	4D34T, ME220470 ME011143, 3907CC D4DB, 23411-45700	4	104	112.2 62.2	-11.5 -2.3	1 3T 1 2	1 4	36*88	

NISSAN/尼桑

LAILAI. E29	GA14 12010-87A61	4	73.6	55 32.5	-3.2	2 1.5	1 2.8	19*49	
LAILAI. C100	GA16	4	76	54 29.4	-4.5 65	2 1.5	1 2.8	19*52	
LAILAI. F10	GA16DE 1.6L 16V 1597CC DOHC 12010-74Y00 ;91-99 A2010-74Y10 A2010-57Y00 A2010-0C500	4	76	53.9 29.35	-4.95 65.5	2 1.5	1 2.8	19.01*52	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING			PIN SIZE
						COMP.	OIL		

NISSAN/尼桑

LAILAI. A80	E13 / G11 12011-01M02 12011-01M10	4	76	62.5 32.5	-6.9 70	2 1.5	1 4	19*62 S	142
LAILAI. C23	E16 E16i E16S 1.6L (83-92) SOHC 8V 12010-31M12 12010-33M22	4	76	62.5 32.5	-10 70	2 1.5	1 4	19*62	
LAILAI. H12	A14 140Y 12010-H7711	4	76	67.45 32.5	60 -2.3	2 2	1 4	19*64	
LAILAI. C06	J-16/J15	4	77.95	79.25 39.75		2 2	1 4	21*66	01
LAILAI. F58	K4M DOHC 02-08 Nissan Renault 1.6L 16V MEGANE, KANGOO E18100, 7701474854 7701474855;7701474856	4	79.5	54.95 31.65		2 1.5	1 2.5	20*62	
LAILAI. B14	CD17 12010-17A04	4	80	71 41	-2.0	1 1.8 1 2	1 3	24*63	145
LAILAI. D46-1	QG18DE 1.8L DOHC 108CID 11-869 A2010-5M010	4	80	53.75 29.5		2 1.2	1 2.5	19*52	
LAILAI. E24	MR18DE 1.8L 16V 1798CC DOHC A2010-ED800 07-10	4	84	53 31.2		2 1.2	1 2	20*53	
LAILAI. E23	MR20DE DOHC 16V SENTRA 2.0L 1997CC 16V; 07-09 A2010-EN210 12010-ET000	4	84	53 31.2	+3.3	2 1.2	1 2	20*53	
LAILAI. B09	CD22 A2010-5701	4/6	85	78 46.5	1.5	2 2	1 4	25*67	238
LAILAI. B25	L18. 12010-A8711 /W080/02	4	85	78 38	-2 73	2 2	1 4	21*72	10
LAILAI. D94	LD20 SENTRA 200SX/NX	4	86	63 32	-1 72	2 1.5	1 3	22*60	
LAILAI. G72	SR20DE 2.0L 91-99 12010-63J00 A2010-63J00	4	86	63.1 32	71.5 -1.1	2 1.5	1 3	22*60	
LAILAI. G87	VG30E 3.0L 87-95 SOHC V6 12V 12010-21P61 12010-V7175	6	87	66.9 31.9		2 1.5	1 2.8	20.98*64	

LAILAI. A91	H20 12010-R9001 E23 12010-74001 12010-74510	4	87.2	84 41	-1.6	1 2 1 2.5	1 4	22*72.5	01
LAILAI. B11	SD23-SD-25 12010-T6202 /W0901	4	89	90 48	-1.8 -3	1 2.5 1 2	1 4.5	26*74	
LAILAI. C03-1	Z24 Z24i Z24S 2.4L SOHC 8V 12010-83W01 12010-83W02	4	89	70.5 34	-4	1 2 1 1.5	1 4	21*66	148
LAILAI. B10	TD23 12010-02N06 12010-02N07	4	89	84 48.5	-0.6 -0.2	1 2.5 1 2	1 4	26*74	111
LAILAI. G29	QR25DE 2.5L DOHC 02-06 A2010-9H576 A2010-9H511	4	89	54.8 31.75	-4.25 80	1 1.2 1 1.2	1 2.5	20.01*57	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
NISSAN/尼桑									
LAILAI. G41	QR25DE-III DOHC 16V 05-08 12010-EA001	4	89	61.4 33		2 1.2	1 2.5	19.99*57	
LAILAI. J07	QR25DE 2.5L 152CID 2488CC 07-15 A2010-JA00C	4	89	53.5 32	-6.6	2 1.2	1 2.0	20*57	
LAILAI. F41	YD25DLAILAI, NAVARA, D22, DOHC 16V A2010-VK510 A2010-VK50A	4	89	79.5 48.8	-18.3 43.1	1 2K 1 2	1 3	28*61	
LAILAI. G77	KA24E 2.4L SOHC 12V 89-97 12010-86G00	4	89	68.2 34	72 -0.8	2 1.5	1 2.8	21*66	
LAILAI. F11-1	KA24E-II 89-92 2.4L SOHC 12V 2389CC A2010-30R10 A2010-30R12 12010-40F10	4	89	67.9 33.7	-0.2	2 1.5	1 2.8	21.01*61	
LAILAI. F11 =G81	KA24DE 93-97 ALTIMA 2.4L A2010-53F00 A2010-1E400	4	89	67.9 33.7	-6.6 73.5	2 1.5	1 2.8	21*61 (TIK 21*61)	

LAILAI. G81	KA24DE 2.4L DOHC 16V 91-94	4	89	68.3 34	-6.6 73.5	2 1.5	1 2.8	20.98*60	
LAILAI. G35	KA24DE-IV A2010-5V110 A2010-9E000/1/2	4	89	60.9 33.65	-6.5 74.2	1 1.2 1 1.2	1 2.5	21.01*57 (TEIKIN 20.99*56)	
LAILAI. G99	D-16 F60001004001B	4	89	83 50.65	52 -15.7	1 2.5K 1 2	1 4	34*74	
LAILAI. G78	VG33E 3.3L SOHC 12V 96-04 A2010-1W200, A2010-1W261,	6	91.5	63 31.9	52 -1.6	2 1.5	1 2.8	20.98*60	
LAILAI. G52	VQ35DE-II , 3498CC DOHC, 3.5L, 24V 24V 02-09 A2010-8J101	6	95.5	53.7 29.55	+0.9 88	2 1.2	1 2.5	21.99*58	
LAILAI. D67	VQ35DE DOHC 3.5L 3498CC 24V 02-09 A2010-8J101	6	95.5	53.7 29.5	+0.9 88	2 1.2	1 2.5	22*58	
LAILAI. H71	VQ40DE 3954CC XTERRA 05 12010-EA200	6	95.5	55 31.5	-2.0	2 1.2	1 2.5	21.99*58	
LAILAI. A24	TD27 2663CC 12010-43G02 12010-43G12	4	96	87.2 50	-0.6 -0.2	1 2.5 1 2	1 4	28*80	
LAILAI. C13	TD27-NEW 2663CC 12101-6F005 12010-6T010 12010-6T000	4	96	86 50.25	-0.5 -1.7	1 2.5 1 2	1 3	30*75	

OPEL/欧宝

LAILAI. B81	KADETT 1.3L	4	75	62.4 35.8	-3.6 63	2 1.5	1 4	20*65	
LAILAI. H08	CORSA B 13NE 40614600	4	75	53.1 32.1	-3.4	2 1.5	1 3	18*50	
LAILAI. A93	1.4NVH	4	77.6	59 32.05	-3.4	2 1.5	1 3	18*55 S	
LAILAI. H01	UTILITY 6W S14780	4	77.6	52 32	-2.9	2 1.5	1 3	18*55	
LAILAI. B83 =E60	OPEL 1.4L C1.SNZ SZ NE NZ	4	77.6	52.5 32				18*55	
LAILAI. E60-1	VECTRA A 1.4L 16-04201 90442771 97 360 600 97 360 610	4	77.6	52.6 32	-2.6	2 1.5	1 3	18*55	
LAILAI. H05	ASTRA F 14NV 8730710020	4	77.6	52.5 32.05	-3.9	2 1.5	1 3	18*55	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
OPEL/欧宝									
LAILAI. G17	ASTRA H 1.6 Z16XEP 87-427800-00 012 21 00, 012 21 03 55556755, 55556753	4	79	48.8 26.7		2 1.2	1 2	18*52	
LAILAI. H07	ASTRA F X16XEL 90570695	4	79	51 27.9	-0.8	1 1.2 1 1.5	1 3	17.995*55	
LAILAI. H16	MONZA 16SV		79	48.3 28.05	59 -1.7	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55	
LAILAI.A 27-2	OPEL 1.6 1208107	4	78.96	48.8 28	-3.5	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55	
LAILAI. F96	C1.6NZ; E1.6NZ C1.6NZ; X16 SZR OPEL 1.6L SOHC 8V L4 0110800 0111011, 0111000 90295885/3/4/6 90 555 605	4	79	48.35 28	63 -3.5	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55 S	231
LAILAI. B84-1	VECTRA 1.6 16V X 16 XE, 16-04203, 3817 94 637 600 87-307800-10 011 69 00; 0623389 90570676; 90570666	4	79	47.7 27.7	-0.9 60	1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*55	
LAILAI.B 52-1	X18XE ASTRA G 1.8 90536041, 90536045 87-141200-00 87-141207-00 012 02 00, 012 02 01 99741601, 99741610	4	80.5	44.5 24		2 1.2	1 2	18*55	
LAILAI. C01	1.8	4	81.6	50.4 30.4	68	2 1.5	1 3	21*61.5	81
LAILAI. C01-1	VECTRA B 1.8 16V 16-04205.050	4	81.6	50.4 30.35	68			21*61.5	
LAILAI. D07	C2.5XE VECTRA X2.5XE 012 06 00?	6	81.6	51 30.5	+0.65 -1.8/-2.4	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. F97	VECTRA 1.8 8V 16-04204, 011 63 00 90 252 600 90271306, 90271295	4	84.8	53.5 33.5	-5 52	2 1.5	1 3	21*61.5	

LAILAI. A99	1.8NVE1.8NV 1.8ES SOHC	4	84.8	53.65 33.65	-5 52	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
LAILAI. A99-I	1.8E 1.8S C1.8SV	4	84.8	53.65 33.65	-4 41	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
LAILAI.A 99-II	2.0NE C2.0NZ	4	84.8	53.65 33.65	-2 60	2 1.5	1 3	21*61.5	21
LAILAI. A97 =A97-1	C2.0 XEV VECTRA B 2.0 16V	4	86	55.4 30.4	6.1 60	2 1.5	1 3	21*61.5	192
LAILAI. A97-1	X 20 XEV 16-04207; 011 73 00; 90487102; 90487099 97 332 600 97 332 610 97 332 620 87-306800-20 87-306807-20	4	86	55.4 30.4	-3.2 60	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. C02	1.8/20.m	4	86	55.45 31	60	2 1.5	1 3	21*61.5	81
LAILAI. A35	2.0 96182836	4	86	55.4 29.5	-5 56	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
LAILAI. F98	2.0NE C2.0NZ, 8V 87-306800-22/30 87-306807-30 87-306811-30 90271340, 90271329 0115800/ 0117400 90245600	4	86	50.4 30.4	-5 57	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
LAILAI.D 05-I	2.0E C2.0E 2.0SE	4	86	50.4 30.4	-5 45	2 1.5	1 3	21*61.5	21
LAILAI. F70	ASTRA G 2.2 16V 2221 000/025/050	4	86	48.9 26.65	-0.5 70	1 1.2 1 1.5	1 2.5	20*63	
LAILAI. F70-1	Z 22 SE ASTRA G 2.2 16V ZAFIRA 2000 90352310; 16-04210	4	86	48.9 26.55	-0.55 70	1 1.2 1 1.5	1 2.5	20*63	
LAILAI. C50	OMEGA 2.2 SOHC 8V 22LE,C22NE ,99-05 E14320 P2070	4	86	50 30	-5.7 61.5	2 1.5	1 3	21*61.5	
LAILAI. A73	2.6L	6	88.78	69 39.15	-3.5	2 1.5	1 3	22*65	201
LAILAI. D10	C2.4NE	4	95	61 31.5	-4 81	2 1.5	1 3	22*65	204
LAILAI. D11	C3.0NE	6	95	87.3 45.3	-4.3	2 2	1 4	23*70	42

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE
				G.L.	MT	RING	PIN SIZE	

				K.H.	MΦ	COMP.	OIL		NO.
PERKINS/帕金斯									
LAILAI. G11	18J228	4	77	65.5 35.5	-0.9	1 2 1 1.5	1 3	21*55	
LAILAI. D20	115017491	4	84	87.7 40.7	-2	1 2 1 1.5	1 3	28*72	
LAILAI. B49	4.154 89213 P540210	4	88.90	115.75 60.2		2 2.4	1 2.4	31.75*75	
LAILAI. A85	MF003BK-PTNOF ALFIN	3	91.34	109.3 61.75	-19 59.5	1 2.5 1 3	2 6.35	31.75*75	21
LAILAI. D19	89214 MF240	4	91.48	109.25 61.8	-19.5 59.7	3 2.4	1 4.75	31.75*75	
LAILAI. A47	68332 31354617 82111 MF135	3	91.491	109.3 61.75	-18.2 56	1 2.4 1 3.2	2 6.4	31.75*75	44
LAILAI. C95	81512 F31354617 LF 81512	4	91.491	107.75 56.75		2 2.4 1 3.2	1 6.4	31.75*75	
LAILAI. E50	U5LL0046 3135J295	4	97	89.8 53.5	-6.5 -20	2 2	1 4	30*75	
LAILAI. A37 =A37-II	31354356 MT265 68301	4	98.476	121.4 70.7	-20.4 63	3 2.4	2 6.4	34.925*84	21
LAILAI.A 37-II	31354353 82878 68301	4	98.476	120.5 69.90	-20.3 61	3 2.4	2 6.4	34.925*84	
LAILAI.A 37-I	350338	6	98.476	121 70.7	-20.4 60	3 2.38	2 6.35	34.925*84	21
LAILAI. B45	4.236T U5LP0035	4	98.476	120.85 70	-20.2 61	2 2.4	1 4.75	34.925*84	21
LAILAI.A 37-III	31354338 86740	4	98.476	121.25 70.40	-20.3 61	3 2.4	2 6.4	34.925*84	
LAILAI. B40	31354076 U5LL0036	4	98.476	120.80 70	-25.6 54	2 2.4	1 4.75	34.925*84	
LAILAI. B42	31354338 31354356 U5LP0009	4	98.476	121.25 70.4	-26.5 54	3 2.4	2 6.4	34.925*84	
LAILAI. B44	T6/ 354.4	4	98.476	107.82 69.80	-19 67	1 2.4T 1 2.4	1 4.75	38.1*82.8	
LAILAI. B47	U5LP0022	4	98.476	108.25 72.25	-20 66	1 2.4T 1 2.4	1 4.75	38.1*82.8	
LAILAI. B48	86721	4	98.476	127.3 76.5	-19.2 54	3 2.4	1 6.35	34.925*84	
LAILAI. D30	354-83	6	98.48	121.031 70.28	54.1 -25.8	1 3.2 2 2.4	1 6.4	34.925*84	
LAILAI. D31	64701074	6	98.48	108.3 70.3	61.01 -19.33	1 3.075K 1 2.4	1 4.75	38.1*82.8	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE
						COMP.	OIL	

PERKINS/帕金斯

LAILAI. C04	U5LP0024;T3135J186A 9135J142; A350769/70	4/6	100	108.1 70.35	22 53	1 3.57 1 2.5	1 4	39.7*78	210
LAILAI. C04-1	T62401006		100	108.25 70.15	22 53	1 3.57 1 2.5	1 4	39.7*78	
LAILAI. B43	U5LL0014 3640593M91	4	100	108 70	-19.5 40/5.5	1 2.5T 1 2.5	1 4	38.1*82.8	
LAILAI. B43-1	T3135J146	4	100	108 70	-19.5 40/5.3	1 2.5T 1 2.5	1 4	38.1*82.8	
LAILAI. B46	U5LL0015 740821M91	4	100	108 70	-20 38	2 2.5	1 4	34.925*84	
LAILAI. B41	3154047 89207	4	100.05 4	121 70.2	-20.5 61	3 2.4	1 6.35	34.925*84	
LAILAI. D79	4115P011	4	105	108 70.1	-22.5 51.2	2 2.5	1 3.5	39.7*70	
LAILAI. C19	D05-112-01		114	120 79.4	-6.5 -21.7	1 3 1 3.5T	1 4	45*91	

PEUGEOT/标致

LAILAI. H96	206 475Q TU3AF QDQP128HR2 1007 106-1.4-16V	4	75	49.9 27.7		2 1.5	1 2.5	17.98*55	
LAILAI. F99	206	4	78.5	50.2 32.25	63.5 +0.15	1 1.2 1 1.5	1 2.5	19.5*57	
LAILAI. G96	206	4	78.5	54.55 32.3		1 1.2 1 1.5	1 2.5	19.5*57	
LAILAI. G82	405 0398700 24142	4	83	53.3 33.25	67 -4.2	2 1.5	1 3	22*62	
LAILAI. F100	405 0398700; 24142	4	83	53.4 33.35	65 -4.2	2 1.5	1 3	22*62	
LAILAI. H35	405, 259233 0397900 PI1591100, 90382700 90382600	4	83	67 37.5	-8.5	2 1.5	1 4	22*66	
LAILAI. C08	XM7 XM7P 504 JT	4	84	70.43 37.5		1 1.5 1 2	1 4	23*70	01
LAILAI. H98	504 1.6L, J7, XC7P, XC5P	4	84	80.9 41.4		2 2.0	1 4.5	23*70	
LAILAI. G97	505	4	87.32	56.7 32.7		1 1.2 1 1.5	1 2	21*50	
LAILAI. D22		4	87.5	53.75 34.3	-3.5	2 1.5	1 4	22.89*67.5	
LAILAI. C09	XN1 XN2 XNIT 505	4	88	65.45 37.90	2.55	1 1.5 1 2	1 4	23*74	
LAILAI. H87	504 505 0395300, 53241 C	4	88	73.6 37.8		1 1.5 1 2	1 4	23*74	

LAILAI. D21	574CP	4	93	53.4 31.5	-2.2	2 1.5	1 3	22.89*67.5	
PORSCHE/保时捷									
LAILAI. J73	Cayenne 4.5LV8 M48.00 02-07 94810303134	8	93			1 1.2 1 1.5	1 2.0	23*60	
LAILAI. J74	Cayenne 4.5T V8 94810303168	8	93			1 1.2 1 1.5	1 2.0	23*60	
PETTER/皮特									
LAILAI. C11	PH	1	87.31	106 63.5	27 25 51	3 2.4	1 4.8	30*74.5	
LAILAI. F68	P 545 105 102MM	1	102	116.5 66.45				35*85	
RENAULT /雷诺									
LAILAI. E34			69	49.8 31.75	+1.1 61	2 1.5	1 2.48	17.5*54	
LAILAI. E35			69	52.45 32.1	+2.3 52	2 1.5	1 2.48	17.5*54	
LAILAI. C78	TWINGO 1.28VC3G	4	74	61 40.1		1 1.5 1 2	1 4	18*60	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS						HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
RENAULT /雷诺										
LAILAI. C42		4	75.5	58 29	-0.5 64	1 1.2 1 1.5	1 3	18*56		
LAILAI. H52	K9K 1.5L DCI LOGAN DSL KANGOO CLIO 120A10538R 7701475075 7701475703	4	76	66 41.8		1 2.0 1 2.0	1 2.5	26*60		
LAILAI. F58	Renault K4M 1.6L 16V DOHC 02-08 LOGAN, CLIO, P1200 MEGANE, KANGOO E18100, 7701474854 7701474855	4	79.5	54.95 31.65		1 1.5 1 1.5	1 2.5	20*62		
LAILAI. C90	R19	4	81	70.25 44.25	-14.3 38	1 1.75 1 2	1 3	21*65		
LAILAI. H97	0218300	4	81	70 44		1 1.75 1 2	1 3	21*65		
LAILAI. D28		4	88.1	68 40.5	+2.5 70	1 1.75 1 2	1 4	23*75		

LAILAI. E02	JE13		102	131.6 77.8	-38.2 38	1 3T 1 2.5	1 5	36*86.5	
LAILAI. E05	COURT		102	108.2 71.2	-20.8 59	1 3.5T 1 2.5	1 4	41.98*84	
LAILAI. E06	LONG		102	123.3 78.3	-20.8 56	1 3T 1 2.5	1 5	41.98*84	
LAILAI. E03	MAN		108	145.5 89	-40 43.2	2 2.5	1 5	42*90	
LAILAI. C93	GLR160		120	147.1 90	-43 39	1 3T 2 3	1 6	45*99.5	
LAILAI. C94	G290		120	135 83.8	-23 73.5	1 3.5T 1 3	1 4	50*97.5	
LAILAI. E07	PRENIUM		120	134.9 84	-10.3 -23.5	1 3.4T 1 3	1 4	50*97.5	
LAILAI. E04	PRENIUM		123	120.4 78.35	-24 75	1 3.5T 1 3	1 4	50*97.5	
LAILAI. E01	R280		135	170.3 90.3	-41 57	1 4T 2 3	1 6	50*114	
LAILAI. C91	R340	6	135	170.2 90.3	-26/-10 77.7	1 3.75k 1 3	1 4	55*112	
LAILAI. C92	R385	6	135	149.5 90.35	-22-9.2 93/77.8	1 3.75k 1 3	1 4	55*108	

RUSSIAN ENGINES/俄罗斯车型

LAILAI. A68	3BJ138 JEEP	4	79.32	94.5 55.2		1 1.6 1 2.4	1 4.8	20.63*70 S	01
LAILAI. A69	PAJAN 4311686	4	90.38	99.85 58.45		2 1.75	1 4.8	25.4*76	01

SCANIA/斯堪尼亚

LAILAI. C89	112, 75Y95 AIR COMPRESSOR	1	75	53.1 32.1		2 2.4	1 4	15.87*60	
LAILAI. C88	124,15D127,K059,8M01 AIR COMPRESSOR	1	88	62.6 31.5		2 2.5	1 4	18*63	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		

SKODA/斯柯达

LAILAI. A08	047-107-101H 115 000 310	4	75.5	57.4 34.4	-0.5	2 1.5	1 3	20*54	193
----------------	-----------------------------	---	------	--------------	------	-------	-----	-------	-----

SSANGYONG/双龙

LAILAI. H88	ACTYON SPORT PI 6710301417 6710300817	4	86.2	79.8 52.8		1 2.5T 1 2	1 3	33*70	
----------------	---	---	------	--------------	--	---------------	-----	-------	--

SUZUKI/铃木

LAILAI. H91	F6A, 660CC 12111-81400	3	65	52.5 25.5		1 1.2 1 1.5	1 2.5	16*50	
LAILAI.H 92-1	F10A,SK410 ST100, SJ410, 970CC TSU4G15W, 1-85201 12111-75104 12111-75107	4	65.5	55 24.6		2 1.5	1 2.8	16*53.5	
LAILAI. G09	465 12111-75107 661340376A	4	65.5	55 24.5	-2 51.5	2 1.5	1 2.8	16*53	
LAILAI. H31	F10A SUZUKI 1000 12111-75107, 20679	4	65.5	55 24.5		2 1.5	1 2.8	16*49	
LAILAI. E08	SS80, Y64, F8B, G10A 800CC 12111-78400 12111-78402	3	68.5	55 25		2 1.5	1 2.8	16*49	
LAILAI. E38	F8 12111-78110?	3	68.5	55 25	-3	2 1.5	1 2.8	16*53.5	
LAILAI. G14	68K5 CELERO	3	73	44.3 27.3	-1.8 56	1 1 1 1.2	1 2	18*49	
LAILAI. G75	SWIFT	4	73	45.3 27.3		1 1 1 1.2	1 2	18*49	
LAILAI. J26	G10A, G10 NEW GM METRO F.I. SOHC 6V 1989-2000, 96090039 12111-60B00-0B0 12111-61810-0B0	3	74	55.8 28.8	-2.1	1 1.2 1 1.5	1 2.8	17*65	
LAILAI.H 64(3)	G10 993CC GM SPRINT 1985-88 SOHC, 6 V, CARB 12111-82010	3	74	55.4 28.5	-5.6	1 1.2 1 1.5	1 2.8	17*65	
LAILAI.H 64(4)	G13 1298CC 12111-82010	4	74	55.4 28.5	-5.6	1 1.2 1 1.5	1 2.8	17*65	
LAILAI. F27	G13-II 1298CC 12111-83000 96066387	4	74	55.15 28.1	-1.6	1 1.2 1 1.5	1 2.8	17*62	
LAILAI. H49	M13A	4	78	59.5 30				20*58	
LAILAI. E20	J18A 1996-2002 J20A 1999-2003 GRAND VITARA 2.0 XL5 12100-65810-0A0, 12100-65811	4/6	84	58.95 29.39	-5 64	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*59	

SUBARU/斯巴鲁

LAILAI. G37	EJ20 2.0L H4 16V 12006AC350	4	92	53.3 32.3	-3.1	2 1.2	1 2.5	23*64	
LAILAI. G32	EJ25-II 2.5L H4 SOHC 16V BAJA 2004-2005 FORESTER 2004-2005 IMPREZA 2004-2005 LEGACY 2004-2005 12006-AB470 12006-AC070	4	99.5	50 29.4	1.9 92	1 1.2 1 1.2	1 2.5	23*64	
LAILAI. G38	EJ255 2.5L H4 DOHC 16V 12006AD810 12006AD210	4	99.5	51 30.3		1 1.2 1 1.2	1 2	23*64	
LAILAI. H67	EJ253 2.5L H4 SOHC 16V 12013AB250 12018AB250	2L 2R	99.5	54.9 30.6	-3.5	1 1.2 1 1.2	1 2	23*64	

TOYOTA/丰田

LAILAI. A28	1E 13101-10033	4	70.50	56 28	-5	2 1.5	1 3	18*57 S	153
LAILAI. J58	1KR-FE 998CC 87-439600-10/3 1.0 12V 2006-0 TOY YARIS	3	71	47 26.7	+2.5	2 1.0	1 1.5	18*47.5	
LAILAI. H02-1	3SZ-VE AVANZA 1.5 13101-BZ100 13103-BZ020	4	72	45.5 28	54 -6.7	2 1.2	1 2	18*53	
LAILAI. J52	K3-VE-III K3-VE / 2SZ-VE AVANZA 1.3 16V 13101-BZ030	4	72	45.1 28	55 -3.7	2 1.2	1 2	17.992*53	
LAILAI. J59-1	1NR-FE 2009-0 1329CC 1.3 16V 2VVTI 13101-47020	4	72.5	47.8 26.4	+3.7	2 1.0	1 1.5	18*53	
LAILAI. A29	2E-LS 80/90 89-91 13101-11050 13101-11040	4	73	58 30	-9	2 1.5	1 3	18*59 S	182
LAILAI. A81	4E 13101-11101	4	74	58 30	+4.8 -4.4	2 1.2	1 3	18*60 S	35
LAILAI. B08	TY STALET 13101-55020?	4	74	67.5 38.5	-1	1 1.5k 1 1.5	1 3	22*62	194

LAILAI. A92	3K 4K K KE30 COROLLA 1300 13101-24010 13101-24011	4	75	75 36		2 2	1 4	18*61	01
----------------	--	---	----	----------	--	-----	-----	-------	----

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
TOYOTA/丰田										
LAILAI. F40	1NZFXE 1497CC 1.5L 16V; 00-10	4	75	49.8 19.05		2 1.2	1 2	18*53		
LAILAI. C83	1NZFE “X” F.I., DOHC 1496CC ECHO 2000-2001 13101-21030	4	75	49 30	-6.5 60	2 1.2	1 2	18*53		
LAILAI. J49	1NZ-FXE “L” 13101-21080 13101-21070 PKTO407504G PTTO407504G	4	75	49.8 下 19.1		2 1.2	1 2	18*53		
LAILAI. C84	2NZ-FE “X” 1298CC 13101-21050	4	75	47.5 30	-4/-3.7 60	2 1.2	1 3	18*53		
LAILAI. J56	2NZ-FE-II “Y” 1298CC 13101-21040	4	75	47.2 28.1		2 1.2	1 2	18*53		
LAILAI. C59	PREMIO 1.5	4	76	60.55 35.55	-6.5 65	1 1.5 1 2	1 4	22*55		
LAILAI. A62	3A 13101-15020	4	77.50	61 31	-3	2 1.5	1 2.8	18*61	67	
LAILAI. A83	5AF 1498CC 13101-15040	4	78.7	59.7 30.6	-2.5	2 1.5	1 3	18*61	257	
LAILAI. C26-1	5AFE NEW 1498CC 13101-15050 13103-15050	4	78.7	55.5 30.5	-1.9	1 1.2 1 1.5	1 3	20*56	192	
LAILAI. C27	5A-OLD	4	78.7	59.6 30.5	-2.4	2 1.5	1 3	18*61		
LAILAI. F07	1ZZFE DOHC 1.8L 1794CC 16V; 00-08 13101-22020; 13101-22140	4	79	51.3 19.45	-6.8	2 1.2	1 3	20.01*50		

LAILAI. H06	3ZZ-FE VERSO 13101-0D070 13101-0D111	4	79	52.1 19.9	-4	2 1.2	1 3	20*50	
LAILAI. H10	4ZZ-FE 1398CC DOHC 16V COROLLA 13101-22071 13101-22051	4	79	51.7 32.2	-1.7	2 1.2	1 3	20*50	
LAILAI. J50	2ZR-FE 13101-37071 COROLLA 09-14	4	80.5	50.3 28.5	+2.5	2 1.0	1 1.5	20*50	
LAILAI. A46	5K 13101-13030	4	80.5	69 36	-8.5	2 1.5	1 4	18*61	153
LAILAI. A19	12R 13101-31020	4	80.5	80 39		1 2 1 2	1 4	20*66	01
LAILAI. C29	7K OLD 1485CC 13101-06030	4	80.5	59 33.6	-9.5	2 1.5	1 4	20*56.5	
LAILAI. C85	7KFE 7K NEW 13101-06050-02 13101-64050-02 13101-13070	4	80.5	58.6 33.8	-7 38	2 1.5	1 4	20.01*56	
LAILAI. E27	4AFE, 4AGE Corolla 93-95 1587CC,F.I. DOHC 4 13101-16160	4	81	55.6 30.5	-2.5	1 1.2 1 1.5	1 3	20*56	
LAILAI. A82	4AF AE92 1.6L 4AFE-III 1587CC 13101-16090 13101-16110	4	81	61 30.5	-3 -3.1	2 1.5	1 3	18*61	94
LAILAI. E28	7AFE, 1762CC Corolla, Celica 93-97 COROLLA BABY CAMRY 1.8 13101-16150 13101-16190	4	81	56 30.45	-4.6	1 1.2 1 1.5	1 3	20*56	
LAILAI. A63	4A/AE90/AE100 COROLLA 13101-16010	4	81	60.5 30.5	-3	2 1.5	1 2.8	18*61	173
LAILAI. D49	4S, 4SFI-II 1838CC CRESTA, SX80 88-92, SOHC, 8V 13101-74160	4	82.5	68 35	-2.5	2 1.5	1 4	22*66	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING			PIN SIZE
						COMP.	OIL		
TOYOTA/丰田									

LAILAI. G92	7MGTE 3.0L 87-92 2954CC L6 24V DOHC	6	83	70.9 32.9	68.2 -5.9	2 1.5	1 4	22*66	
LAILAI. A06	2C 13101-64090	4	86	77 47	-1.5	1 1.75K 1 2	1 3	27*58	209
LAILAI. A06-1	2CT, 2C NEW 2CD 13101-64141 13101-64110	4	86	77 46.9	-1.6	1 2K 1 2	1 3	27*58	
LAILAI. A45	2Y 13101-72010	4	86	70 35	-2.05 -2.75	1 1.5	1 4	22*66	67
LAILAI. A66	3Y HILUX 13101-73010	4	86	70 35	-4.8	2 1.5	1 4	22*66	67
LAILAI. A64	1RZ 13101-75010	4	86	67.5 35.5	-4 -4.7	1 1.75 1 1.5	1 4	24*61	153
LAILAI. G100	3SFE-III 1998CC 13101-74100	4	86	68 35	-4.2	2 1.5	1 4	22*66	
LAILAI. F36	3SFE-IV 2.0 13101-74170	4	86	65.5 35	-2 -7.2	2 1.5	1 4	22*66	
LAILAI. C28	3SFE-VII, 3SGE 13101-74191 13101-74190	4	86	59.1 35	-4.1	2 1.2	1 3	22*56	
LAILAI. H14	1TR-FE HILUX 1998CC 13101-75120 13101-0C010	4	86	54.8 19.8	-5.9	2 1.2	1 2	22*56	
LAILAI. J83	1VD-FTV 4461CC LAND CRUISER 2007 13101-0W020 13301-0W010	8 4L4R	86	72 48	-14	1 2.0 1 1.5	1 2	29*69	
LAILAI. G90	5S, 5SFE, 2.2L 2164CC, 16V, DOHC L4, 90-99 13101-74130 13101-03030	4	87	63 32.5	-4.9	2 1.5	1 4	22*66	
LAILAI. F08	5SFE-II, 2164CC 98-99, CAMRY SOLARA 13101-03060 13101-74200	4	87	56.25 31.85	-4.85	2 1.2	1 3	22.03*66	
LAILAI. A20	3VZ 13101-62040	4	87.5	62 34	-3.5 -5	2 1.5	1 4	22*62	194
LAILAI. G34	3VZE 3.0L SOHC 12V 88-95	6	87.5	62.5 33.6	-4	2 1.5	1 4	21*63.5	
LAILAI. G34	3VZE 3.0L 12V 13101-65040 13301-65040	6	87.5	63 33.65	-3.6	2 1.5	1 4	21.01*63	

LAILAI. E43	1MZFE 3.0L DOHC 94-05 13101-20030 R 13101-20020 L	6	87.5	51.2 31.2		2 1.2	1 3	22*54	
LAILAI. G28	2AZFE 2.4L DOHC 2362CC ; 01-07; 13211-28031 13211-28030	4	88.5	55.55 19.95	-8.2	2 1.2	1 2	22.01*56	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
TOYOTA/丰田									
LAILAI. J43	2AZFE 2.4L DOHC 07-10 11-896 13211-28112-A0 13211-28110	4	88.5	55.8 35.8	-7.8	2 1.0	1 2	22*56	
LAILAI. J16	18R, 18RC, 1968CC TY20562 13101-34010 13101-34030	4	88.5	84.8 39.6				22*75.5	
LAILAI. G35	KA24DE 2.4L DOHC 16V 93-97	4	89	60.9 33.9	73.5 -6.5	2 1.2	1 2.5	20.99*56	
LAILAI. J08	2AR-FE 2.5L 152CID 2494CC DOHC 09-15 13211-36032-C0 13211-0V011-A0	4	90	56.9 34.5	3.7 -4.4	2 1.0	1 2	22*56	
LAILAI. A61	L-NEW 13101-54020 13101-54021	4	90	99.1 52	-1.3	2 2K 1 2	1 4	27*74	105
LAILAI. A76	4Y 13101-73030 13101-73031	4	91	65 35	-6.3	2 1.5	1 4	22*66	235
LAILAI. J25	22R 2.4L SOHC 8V 81-84 13101-35010 13101-35020	4	92	92.5 39.1	+6.4	1 2.0 1 2.5	1 4	22*75	
LAILAI. F14	22R 22RE 2.4L SOHC 8V 85-95 HILUX 2.4 13101-35030 13101-35031	4	92	63.5 34.05	-2.05 62.4	2 1.5	1 4	22*70	
LAILAI. G53	3MZFE 13101-0A040 13101-20050	6	92	54.5 31.15	-0.6	2 1.2	1 3	22.01*56	
LAILAI. A05	2L 2466CC 13101-54060	4	92	86.2 49.3	-1.3	1 2K 1 2	1 4	27*74	105

LAILAI. A32	2L-N 13101-54070	4	92	80.2 44.2	-1.5	1 2K 1 2	1 4	27*70	105
LAILAI. A60	2L-TL 13101-54080 13101-54050 13101-54030 13013-54080	4	92	86.2 49.2	-2.3 -3.1	1 2K 1 2	1 4	29*74	105
LAILAI. G85	5VZFE 13101-62060 13103-62060	6	93.5	63 33.9	-5	2 1.5	1 4	22*62	
LAILAI. G85	5VZFE 3.4L 95-04 DOHC 24V 13101-62060	6	93.5	63 34	-5	2 1.5	1 4	22*62	
LAILAI. G64	1GRFE 4.0L 03-15 HILUX KAVAK 4RUNNER 4.0 13101-31030 13101-31120	6	94	56.4 21		2 1.2	1 2	22*62	
LAILAI. E70	2GRFE 3.5L DOHC 24V V6 13101-31091 13101-0P053	6	94	52.7 30.8	+2.3	2 1.2	1 2	22*56	
LAILAI. J13	1HZ, 1PZ 4163CC 13101-17010 13101-17100	6	94	80.4 43.5	-1.4	1 2.0 1 2.0	1 4.0	29*65	
LAILAI. D66	2TRFE DOHC 16V L4 2700CC HILUX HIACE 2.7L 13101-0C020 13101-75130,	4	95	59.35 36.7	+2.55	2 1.2	1 2	22*62	
LAILAI. G27	3RZFE 2693CC DOHC 16V 04-09 HILUX 2.7 13101-75040 13101-75041	4	95	60.8 37.25	-2.3	1 1.5 1 1.5	1 4	24*70	
LAILAI. F15-1	2RZFE 2438CC TACOMA 95-99 13101-75070 13101-75071	4	95	59 35.6	-3.5	1 1.5 1 1.5	1 4	24*70	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
TOYOTA/丰田									
LAILAI. G27	3RZFE 2.7L DOHC 16V 94-04	4	95	61 37.2	-2.6	2 1.5	1 4	24*70	

LAILAI. J66	1KD-FTV-II 3.0LAILAI HILUX 16V 2005-2016 13101-30060	4	96	78.5 49.7	-16.1	1 2.0 1 1.5	1 3.0	34*73	209
LAILAI. A22	3L 13101-54100 13101-54101	4	96	80.3 42.3	-2	1 2K 1 2	1 4	29*74	105
LAILAI. A67	3LA	4	96	80.3 42.3	-2 -2.6	1 2K 1 2	1 4	29*74	209
LAILAI. E91	5L 13101-54120	4	99.5	80.3 42.3	-1	1 2	1 4	29*74	
LAILAI. J51-1	1FZ-FE 4.5L 13101-66020	6	100	76 42	-3.9	2 2.0	1 4	26*62	
LAILAI. J88	1FZ-FE-III 4477CC DOHC 24V LAND CRUISER FZJ100L 98-05 13101-66050	6	100	66 42	-1.1	1 1.75 1 2.0	1 4	26*62	
LAILAI. E19	14B 13101-58040 13101-58041	4	102	87 52	-18.7	1 2.5K 1 2.0	1 4	32*72	

VOLKSWAGEN/大众

LAILAI. C47	GOL/PARATI 1.0 16V EA111	4	67.11	49.5 31	-3.5 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
LAILAI. C68	GOL 1.0 16V	4	67.1	49.7 31.2	-5.3 55	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
LAILAI. D58	EA111 1.0 16V		67.11	49.75 31.25	-1.5 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
LAILAI. D59	MOTOR;AT.1.0-8V; EA 111	4	67.11	51.3 31.3	-4.8 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
LAILAI. D57	AT 1.0-8V	4	67.11	49.5 31	-2.5 51.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
LAILAI. C45	GOL 1.0 8V Mi; EA 111	4	67.11	49.5 31	-6 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
LAILAI. C60	GOLF 1.8 MI FIESTA KA 1.0	4	68.7	53.9 29.4		1 1.5 1 1.75	1 3	18.03*57	
LAILAI. D56	CHT 1.0-8V	4	70.3	53.15 33.75		1 1.5 1 1.5	1 3	20*55	
LAILAI. B76	VW ABD	4	75	52 34.5		1 1.5 1 1.5	1 2.5	17*48	
LAILAI. H20	CITIGOLF GY	4	75	71.8 39.8	-2.9	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57.5	
LAILAI. J60	VW POLO VIVO 6S CLSA - 1.6 16V 2010-2017 CLSA 036107065DH 87-436900-15/4	4	76.5	48.3 29.3	65.5 -3.8	2 1.2	1 2.0	19.02*42	

LAILAI. J61	VW POLO VIVO 6S CLPB - 1.4 16V 55KW 2010-2017 CLPB, PV3765 87-436900-05/4	4	76.5	47.9 28.9	62 -2.2	2 1.2	1 2.0	19.02*42	
LAILAI. D92	1.6 SOHC 8V 01-11 POLO 03-07 FOX 07-10 GOL 09-11 S70580, 702500 032107099 032107065QC	4	76.5	47 28.5		1 1.2 1 1.5	1 2.5	17*52	
LAILAI. H13	POLO 9N BLM	4	76.5	48.5 28.55	-5.2	1 1.2 1 1.5	1 2.5	17*52	
LAILAI. H19	CITIGOLF AGY 97628600	4	76.5	70.6 37.9	-2.3	1 1.2 1 1.5	1 2.5	19.992*57	
LAILAI. H21	POLO 9N BAH 030107103	4	76.5	50.4 28.35	-6.8	1 1.2 1 1.5	1 2.5	17*52	
LAILAI. B75	ABU GOLF 111 VENTO GOLF3 1.4-1.6 5127008	4	76.51	54 32	-8.7	1 1.5 1 1.5	1 2.5	17*52	
LAILAI. J40	EA111 1.6 POLO CFN / CFNA 036107065ET 036107065EM YENMAK 4339.000 奥迪 大众 朗逸 1.6L CFN 铝缸体	4	76.51	47.2 29.3	-4.13 64.35	2 1.2	1 2.0	17*45.8	
LAILAI. J41	AZQ BME 1.2 IBIZA 3(6L1) CORDOBA(6L2) VW POLO 1.2 DOHC, 11-11005 31-31005, 2007054 03E107103G 99 909 600	3	76.51	50.27 29.27	-1.2/-2.7 61.4	1 1.2 1 1.5	1 2.5	17*46	
LAILAI. E64	AAZ A1A-BEW SOHC 8V L4	4	79.5	71.8 45.8	-17.93 7.9	1 1.8 1 2	1 3	26*66	
LAILAI. D01	CITT GOLF1800 PASSAT	4	79.5	73.8 41.5	-6.1 64	1 1.75 1 2	1 4	22*55	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING			PIN SIZE
						COMP.	OIL		
VOLKSWAGEN/大众									

LAILAI. B70	1.6JETTA PASSAT SANTANA	4	79.51	73.8 41.8	-6.1 65.1	1 1.75 1 2	1 4	22*55	
LAILAI.J 35		4	81.5	61.2 32.2	-9.3	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. C62-1	COL MI 1.6 8V GASOLINA	4	81	61.8 36.8	-2.75	1 1.2 1 1.5	1 2	20*57	
LAILAI. D08	SANTANA GOLF 1.8	4	81	62.5 32.2	-8.1 60	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	246
LAILAI. B78	AEB, AGU (turbo) PASSAT 1800CC F.I.,DOHC 20V 06A-107-065J 058 107 065 F 033 04 02	4	81	53.7 32.7	-1.5 70	1 1.5 1 1.75	1 2	20*59	
LAILAI.J 78	AEB-II TT 1781CC F.I.,DOHC 20V Audi A3, TT, Seat Leon, Toledo 1.8 ARX 2000- 40 434 600 033 16 00 06B-107-065N	4	81	53.7 32.7	-1.9	1 1.5 1 1.75	1 2	19*50	
LAILAI. A15	JETTA 2V	4	81	53.5 32.3	-3 62	1 1.5 1 1.75	1 2	20*57	
LAILAI. A14	SANTANA1.8 GOLF 1.8 AD4CYL 1.8 RPK 83030L, P081114 VW 1.8 GOLF SHORT 2317000 低 2317050 低 AUDI 80B3	4	81	61.3 32.3	-8.1 60	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	246
LAILAI. D02	GOLF JETTA 1600 1.8I 16V KR	4	81	62.05 33.2	+1.3/-4 .4 56	1 1.75 1 2	1 3	20*57	246
LAILAI. A31	1.8L 06AA	4	81	54 32.5	-7 62	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. A31-II	JETTA 1.6 5V	4	81	57 32.8	-0.5 70	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. D09	VW JETTA AD4CYL 1.6 JD 2318000 高 2318050 高	4	81	66.8 35.6	+2.2/2 .3 61	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	246
LAILAI. B79	ADP AEK KS: 94503700 MAHLE: 033 01 00 050107065D/E	4	81	53.7 32	-3 62	1 1.2 1 1.5	1 2	20*57	
LAILAI. H03	POLO 6N AFV	4	81	53.7 32.5	62 -5.5	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	

LAILAI. H17	GOLF2 HV 93928600	4	81	62.5 31.9	-4.2	1 1.5 1 1.7	1 3	20*57	
LAILAI. H18	GOLF2 HM/EZ 93871600	4	81	64.2/66.5 35.25	+2.3	1 1.5 1 1.7	1 3	20*57	
LAILAI. F34	VW AAA AES AGZ AMY	6	81	55.75		1 1.5 1 1.7	1 3	20*57	
LAILAI. E86	AUDI AGA AJG ALF	6	81.01	55/49.8 28.75		1 1.5 1 1.5	1 2	21*56	
LAILAI. E87	VW AAC AAF	5	81.01	63.45/62.35 38.3		1 1.75 1 2	1 3	24.015*56	
LAILAI. C62	GOLF 1.6 MI	4	81.01	62 36.3	-2.75	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. C46	SANTANA 1.8 EU AP 800 GOL GT	4	81.01	57.1 32	-9.3 59.5	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. C63	GOL 1.6 UM AP600 PASSAT	4	81.01	66.85 35.9	-5 52	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. C65	GOL.1.8 MI	4	81.01	57.3 32	-4.8	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. C66	SANTANA 1.8 8V	4	81.01	61.6 32.5		1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. C67	PASSAT 1.6 8V	4	81.01	66.65 37.65		1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI. D61	GOL 1.8 MI 8V ESPECIAL UNIDADE PARATI / SAVEIRO 4775, 24267 P2364,E70830, 97328 S70850, 702540	4	81.01	56.3 ^(55.3) 32.3	-4.8 56.5	1 1.2 1 1.5	1 2	20*57	
LAILAI. E51	VR6 2.8L 2792CC DOHC 12V, 92-04 AAA, AFP, AES VR6	6	81.01	56		1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI.J 75	VW GOLF 2.0 DCP4603	4	82.5	51.8 31				21*56	
LAILAI. F30	AUDI ABT AAE	4	82.5	63.8 30.9		1 1.2 1 1.5	1 2	21*59	

PISTON/活塞

LAILAI NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
VOLKSWAGEN/大众										
LAILAI .E62/D8 4	BPY 2.0 DOHC 16V L4	4	82.5	51 29.3	-6.5 64	1 1.2 1 1.5	1 2	20*52		
LAILAI .B88	GOLF2000 LONG	4	82.5	62.45 32.3	-4 50	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	231	

LAILAI .D62	AP 2.0-8V	4	82.5	57.1 _(55,75) 28.75	-3 52	1 1.5 1 1.5	1 2	20*57	
LAILAI .J420	EA888 迈腾 1.8T, 23MM 销 CDHB ,CDHA, CDAA, 31-04295 06H107065DL? 06H107065BF?	4	82.51	55.98 29.8		2 1.2	1 2	23*51	
LAILAI .J430	EA888 迈腾 1.8T, 21MM 销 40251600, 06H107065F 06H107099AE	4	82.51	55.98 29.8				21*53	
LAILAI .F59	EA888 迈腾 2.0T 细销 21mm 06H107065AB 06H107065BE 06J107103D 06J107065AH	4	82.5	50 29.65		1 1.2 1 1.5	1 2	21*56	
LAILAI J410	EA888 迈腾 2.0T 销 23mm CAEA CDND CAWB 06H107065DM,	4	82.51	50.01 29.6		1 1.2 1 1.2	1 2	23*53	
LAILAI .G62	C4/V6 2.3 AD100 C4 2.0-2.3 奥迪 100 C4 2.3L 6127014 91513600 054107065D	5	82.5	54.4 32.2	60 -5.6	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI .G23	C4/V6 2.6 078107107B?	6	82.5	54.15 33.3				21*55	
LAILAI .J34	C4/V6 2.8 078107081G?	6	82.5			1 1.2 1 1.5	1 2		
LAILAI .B80	AUDI AAR NG NF 102-12830 07 295 620	5	82.51	52.8 32.3		1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
LAILAI .B73	AUDI AAH AFC AEJ	6	82.51	52.4 30.8		1 1.2 1 1.5	1 2	21*56	
LAILAI. B72-1	2E AD80B4 2.0 98-05	4	82.51	51.8 30.9	-5 64	1 1.2 1 1.5	1 2	21*56	
LAILAI. B71-1	PASSAT 1514 AD80B4 2.0 1428000 1428050	4	82.51	63.8 31	-5 54	1 1.2 1 1.5	1 2	21*59	
LAILAI .A09	R1F-B298	4	85.5	82.4 39.5	4 55	1 1.75 1 2	1 5	22*72	05
LAILAI .D60	FUSCA 1.6-8V	4	85.5	74.35 39.35	-4 56	1 2 1 2	1 5	22*72	

VOLVO/沃尔沃									
LAILAI .C87	LP-48 AIR COMPRESSOR	1	75	60.1 31		2 2	1 4	18*63	
LAILAI .A94	B230 VOLVO	4	96	64.70 39.7	-0.6 68	2 1.75	1 3.5	23*65	02